

metos
kitchen intelligence[®]

***Metos Rendisk Solus Eco
– kompakti ratkaisu biojätteen käsittelyyn***





Metos Rendisk Solus Eco on pienikokoinen ja helppokäyttöinen, ja sopii mihin tahansa keittiöön tai jätehuoneeseen. Ruokajäte kaadetaan ritilään, se jauhetaan ja neste poistetaan keskipakotekniikalla. Näin ruokajätteen määrä vähenee jopa 80 %, mikä alentaa kuljetus- ja käsittelykustannuksia dramaattisesti. Syntynyt kuiva massa kerätään 30 litran jäteastioihin hävittämistä varten.

Metos Rendisk Solus Ecosa on vakiona ruokailuväline-magneetti ja heavy duty -ohjelma kovien aineiden käsittelyyn, kuten luiden ja rapujen kuorien, jotka perinteisesti eivät sovellu jäteasemille. Voit valita vakio-ohjelman, säädettävän ohjelman 2-14 min. tai jatkuvan ohjelman (maks. 10 min.) välillä. Heavy duty-ohjelma voidaan määritellä myös keittiön tarpeiden mukaan.

Vesikierrätysjärjestelmän ansiosta veden kulutus on pientä. Älykäs tekniikka hyödyntää huuhteluvettä uudelleen, mikä vähentää hukkaveden määrää. Metos Rendisk Solus Eco pystyy käsittelemään myös kuivia orgaanisia jätteitä, kuten riisiä, pastaa, perunoita jne.


Täysautomaattinen puhdistusohjelma voidaan aktivoida milloin tahansa yhdellä painikkeella. Lisäksi Metos Rendisk Solus Eco on varustettu ohjelmoitavalla puhdistusohjelmalla, joka voidaan asettaa esim. öisin varmistamaan, että laite on täydellisesti puhdistettu. Helppokäyttöinen suihkupistooli laitteen ulkopuolen puhdistamiseen.

Metos Rendisk Solus Eco käsittelee ruokajätteen helposti ympäristön hyödyksi ja kustannusten säästämiseksi.

- Pienikokoinen: 0,8m²
- Kapasiteetti 450 kg tunnissa
- Automaattiset puhdistusohjelmat
- 80% vähemmän biojätettä
- Älykäs vedenkiertojärjestelmä



Metos Rendisk Solus Eco



Kuiva biojättesilppu

Metos Rendisk Solus Eco

1. Syöttö
2. Ohjauspaneeli
3. Mylly
4. Vedenpoisto

Tekniset tiedot

Kapasiteetti	450 kg/tunnissa
Sähköliitäntä	3,5 kW, 3N, 400V, 50 Hz
Vesiliitäntä kylmä vesi	1/2" sisäkierre (min. paine 2,5 bar)
Vesiliitäntä lämmin vesi	1/2" sisäkierre (min. paine 2,5 bar)
Viemäriliitäntä	75 mm (ulkopuoli)
Mitat mm	1020 x 750 x 950
Jäteastia	maks. korkeus 580 mm

Käsiteltävä jäte

Sopii käsiteltäväksi

- Prosessoi kaikenlaiset ruokajäämät



Sopii käsiteltäväksi seuraavin ehdoin

- Biohajoavia ja kompostoitavia tuotteita voidaan käsitellä pieniä määriä (luut, kuoret)
- Paperit ja pahvi tulee kerätä erikseen, mutta pieniä määriä ruokajätteen seassa voidaan käsitellä



Ei sovi käsiteltäväksi

- Muovi, lasi, tina, metalli, tekstiilit, lihansidontanarut ja verkot, foliot, kelmut ja saastuttava orgaaninen jäte on kerättävä erikseen



Metos

Ahjonkaarre, 04220 Kerava, Finland

tel. +358 204 3913

metos.finland@metos.fi

metos.fi



metos
kitchen intelligence®