

Komfyr M/6 Kokesoner

Metos Futura Rp 6/240 400V

Kokplattor av gjutjärn, konstruktion rostfritt stål. Sex st 3 kW kokplattor, 300x300 mm

- plattorna är uppfällbara för enklare rengöring
- 7-stegs temperaturregulering
- signallampa

Stativ med Metos Chef 240 -konvektionsugn:

- ugn, dörr och ytor av rostfritt stål
- kapacitet 4 x GN1/1 eller 2 x GN2/1
- temperaturregulering: +50-300°C
- timer 0-120 min eller kontinuerlig
- ventil för fuktighets manuell eliminering
- manuell befuktningsfunktion med kontinuerlig befuktningsfunktion: fuktinghetsnivå kan förändras på fabrik



Komfyr M/6 Kokesoner Metos Futura Rp 6/240 400V

Produktkapacitet	2x GN2/1S
Bredde mm	1200
Dyp mm	800
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,17
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,17 m3
Lengde på forpakning	130
Bredde på forpakning	90
Høyde på forpakning	100
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	130x90x100 cm
Netto vekt	165
Net weight with unit	165 kg
Bruttovekt	220
Vekt inkl. emballasje	220 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	25,6
Sikringsstørrelse A	40
Spennings V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	37
Beskyttelsesgrad (IP)	X3
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	160
Elektrisk tilkobling	Consum 38A
Kaldt vann diam.	3/4"
Strømtype	elektrisk

Komfyr M/6 Kokesoner Metos Futura Rp 6/240 400V

Type	elektrisk
Driftstype	Elektromekanisk
Materialtype overflate	Støpejern
Cooking zone	6
Kokesone størrelse mm	300x300
Kokesone effekt kW	3
Tilkoblingseffekt kW	25,6
Steketopp materiale	glatt

METOS RP

