

## Kit för integrering av Metos SelfCookingCenter XS

Med hjälp av monteringskit för integrering av Metos SelfCookingCenter XS skapas ett professionellt intryck när som helst, var som helst. Den är lätt att installera och säkerställer en trevlig köksmiljö då stekången absorberas. I monteringskiten ingår installationsram i rostfritt stål och en speciell integrerad UltraVent XS huva, som absorberar och avleder ånga. Speciell luftkonditionering ger den nödvändiga nedkylningen för enheten som behövs.

Innermått av installationsram: 700 x 600 x 950 mm.



## Kit för integrering av Metos SelfCookingCenter XS

Bredd mm	700
Djup mm	600
Höjd mm	950
Paketvolym	0,092
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,092 m3
Längd på förpackning	58
Bredd på förpackning	66
Höjd på förpackning	24
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	58x66x24 cm
Nettovikt	25,5
Nettovikt med ental	25,5 kg
Bruttovikt	35
Vikt inkl. emballage	35 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,14
Säkringsstorlek A	6
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Ljudnivå dB	67
Kondensfläkt, flöde m³/h	560

SelfCookingCenter® XS (6 2/3)

# Integration Kit (1/2)

## Installation Manual

