

Automaattinen kupu Metos WD-7 Duplus lasi

Automaattinen kuvun nosto ja lasku toimii painamalla nappia ohjauspanelista.



Automaattinen kupu Metos WD-7 Duplus lasi

Tuotteen kapasiteetti	n. 50 koria/tunti
Sisämitat mm	605x506x505
Tuotteen leveys mm	660/770
Tuotteen syvyys mm	657/720
Tuotteen korkeus mm	1540/2080±25
Pakkauksen tilavuus	0
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0 m3
Pakkauksen leveys	0
Pakkauksen syvyys	0
Pakkauksen korkeus	0
Pakkauksen mitat (LxSxK)	0x0x0
Nettopaino	0,2
Nettopaino	0,2 kg
Bruttopaino	0,2
Pakkauksen paino	0,2 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10,1
Sulakkeen koko A	16
Vaiheiden määrä	3N
IP-luokitus	45
Lämminvesiliitännän halkaisija	1/2"
Lämpimän veden virtaama l/min.	5
Lämminvesiliitännän korkeus mm	232
Viemäroinnin halkaisija	50
Viemäroinnin virtaama l/s	3
Viemäroinnin korkeus mm	215
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Äänenpainetaso dB	63

Automaattinen kupu Metos WD-7 Duplus lasi

Lämpökuorma sensitiivinen W	1200
Lämpökuorma latentti W	500
Boilerin teho kW	9
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Pesukorin koko mm	500x500
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmoitavissa
(Pesu)ohjelmien määrä	3
Eristys	eristetty
Pesutapa	normaalipesu;lasin pesu
Tyhjennyspumppu	Ei
Automaattinen kuvun nosto	Kyllä