

# Komfyr med elektrisk ovn

## Metos Diamante

### D74/10CTEE

Helhällsspis Metos Diamante 70 D74/10CTEE har fyra kokzoner på 2,5 kW vars temperatur kan regleras steglöst inom 50...400 °C. En helhällsspis låter använda kastruller med olika storlekar och underlättar rengöring av hällen. En fåra mellan hällen och spisens ytterkant leder bort vätska från överkokning och rengöring. Spishällen har dessutom en förhöjning längst bak som förhindrar att stänk från kärnen kan rinna ner bakom spisen. Under hällen finns en 6 kW elektrisk ugn i GN2/1-storlek vars temperatur kan regleras inom 0...250 °C. Ugnen har 3 par skenor med avstånd 50 mm.

Varje detalj i denna kraftiga, stilfulla och hygieniska restaurangspisserien Metos Diamante 70 är konstruerad för tillhandahållande av effektiva och väl fungerande lösningar för hela processen, från förberedelser till matlagning och enkel rengöring av spisen efteråt. Diamante 70 seriens spishällar finns att köpa både som bordsmodeller och med eget bänkstativ, som enskilda eller kombinerade enheter, såväl för små och medelstora som för stora kök. Hällarna är laserskurna vilket gör det möjligt att rent sammanfoga flera enheter till sammanhängande köksöar eller arbetslinjer i kök med intensiv användning, t.ex. storkök.

- fyra kokzoner (2,5 kW / kokzon)
- under spisen en elektrisk ugn i GN2/1-storlek (6 kW)
- stora stänkbeständiga inställningsknappar
- stomme och ben av rostfritt stål
- ställbar höjd 840...920 mm
- överhettningsskydd

#### I LEVERANSEN INGÅR:

- ett kromat galler i GN2/1-storlek.

#### TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- GN2/1



galler och plåtar;

- sockel;

- sidopaneler. galler och plåtar;

- sockel;

- sidopaneler.

## Komfyr med elektrisk ovn Metos Diamante D74/10CTEE

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Bredde mm                   | 800         |
| Dyp mm                      | 730         |
| Høyde mm                    | 870         |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 0,618       |
| Volumenhet                  | m3          |
| Pakkevolum                  | 0,618 m3    |
| Lengde på forpakning        | 85          |
| Bredde på forpakning        | 75          |
| Høyde på forpakning         | 97          |
| Forpakningsstørrelse        | cm          |
| Transport mål (LxDxH)       | 85x75x97 cm |
| Netto vekt                  | 125         |
| Net weight with unit        | 125 kg      |
| Bruttovekt                  | 135         |
| Vekt inkl. emballasje       | 135 kg      |
| Vektenhet                   | kg          |
| Tilkoblingseffekt kW        | 16          |
| Spenning V                  | 400         |
| Antall faser                | 3NPE        |
| Frekvens Hz                 | 50/60       |
| Beskyttelsesgrad (IP)       | X4          |
| Modell                      | Diamante    |