

Patapesukone Metos Master KP202EL PLUS

Luukkutyypinen patapesukone energiansäästöjärjestelmällä.

- neljä säädettävää pesuohjelmaa
- pesupumput aktivoituvat yksi toisensa jälkeen vähentäen sähköpiikkejä
- innovatiivinen tyhjennysjärjestelmä - moottoroitu venttiili automaattista tyhjennystä varten
- 5 tuuman TFT -kosketusnäyttö
- luukku tehokkaasti lämpö- ja äänieristetty
- rst-pesugarret, varret helppo irroittaa pesua varten
- pintasuodatin ja keräyskori

- korikoko 700x700 mm
- luukun vapaa korkeus 645 mm
- allastilavuus 78 l
- huuhtelupumppu ja huuhteluaineannostelija vakiona

Optio (tilattava erikseen):

- lämmön talteenotto (TR)



Patapesukone Metos Master KP202EL PLUS

Sisämitat mm	700x700x645
Tuotteen leveys mm	840
Tuotteen syvyys mm	885
Tuotteen korkeus mm	1790/2050
Pakkauksen tilavuus	1,693
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,693 m ³
Pakkauksen leveys	91
Pakkauksen syvyys	93,5
Pakkauksen korkeus	199
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	91x93,5x199 cm
Nettopaino	199
Nettopaino	199 kg
Bruttopaino	230
Pakkauksen paino	230 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	12,5
Sulakkeen koko A	20
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	170
Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"
Lämpimän veden virtaama l/min.	10
Lämminvesiliitännän korkeus mm	170
Viemäroinnin halkaisija	32
Viemäroinnin virtaama l/s	3

Patapesukone Metos Master KP202EL PLUS

Viemäröinnin korkeus mm	230
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Boilerin teho kW	9
Boilerin tilavuus L	20
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Pesukorin koko mm	700x700
Ohjelmitavuus	valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä	4
Eristys	eristetty
Pesutapa	patapesu
Tyhjennyspumppu	Ei