

Diskmaskin Metos Master KP202EL PLUS

Grovdiskmaskin med lucka. Luckan är effektivt värme- och ljudisolerad

- energisparande system
- fyra justerbara tvättprogram
- tvättpumparna aktiveras efter varandra, vilket minskar elektriska spikar
- tvättarmer i rostfritt stål, armar lätta att ta bort för tvätt
- korgmått 700x700 mm
- öppning höjd av luckan 645 mm
- 5" TFT -pekskärm
- tank volym 78 l
- skölj pump och sköljglansdispenser som standard

Alternativ (beställs separat):

- värmeåtervinning (TR)



Diskmaskin Metos Master KP202EL PLUS

Invändigt mått mm	700x700x645
Bredd mm	840
Djup mm	885
Höjd mm	1790/2050
Paketvolym	1,693
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,693 m3
Längd på förpackning	91
Bredd på förpackning	93,5
Höjd på förpackning	199
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	91x93,5x199 cm
Nettovikt	199
Nettovikt med ental	199 kg
Bruttovikt	230
Vikt inkl. emballage	230 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	12,5
Säkringsstorlek A	20
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	170
Varmvatten, diameter	3/4"
Varmvatten, flöde l/min	10
Varmvatten, höjd mm	170
Avlopp, diameter	32
Avlopp, flöde l/s	3

Diskmaskin Metos Master KP202EL PLUS

Avlopp, höjd mm	230
Kräver golvbrunn	Ja
Ånggenerator kW	9
Ånggenerator volym liter	20
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk
Rengöring	Tvättprogram
Diskkorgsstorlek mm	700x700
Programerbarhet	Färdiga program
Antal program	4
Isolering	Isolerad
Diskmetod	Grovdisk
Tömningspump	Nej