

Grovoppvaskmaskin Metos KP402E Plus*ny 400/3

Grovoppvaskmaskin med luke. 5" TFT-berøringsskjerm

- fire vaskeprogram (kan tilpasses eget behov)
- to 2,7 kW vaskepumper
- innovativt tømmesystem - motorisert ventil for automatisk tømming
- vaskearmer ovenfor, nedenfor og sidene
- kurvmål 1350 x 725 mm
- innlastningshøyde 810 mm
- dimensjoner 1490 x 885 x 1970/2310 (h) mm
- tank Volum 148 l
- utv. filter og oppsamlingskurv



Grovoppvaskmaskin Metos KP402E Plus*ny 400/3

Innvendig mål mm	1350x725x820
Bredde mm	1490
Dyp mm	885
Høyde mm	1970/(2310)
Pakkevolum inkl. emballasje	2,8
Volumenhet	m3
Pakkevolum	2,8 m3
Lengde på forpakning	140
Bredde på forpakning	100
Høyde på forpakning	200
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	140x100x200 cm
Netto vekt	320
Net weight with unit	320 kg
Bruttovekt	348
Vekt inkl. emballasje	348 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	15
Sikringsstørrelse A	25
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	150
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, mengde l/min	10
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	150
Avløp, diam.	32
Avløp, mengde l/s	3

Grovoppvaskmaskin Metos KP402E Plus*ny 400/3

Avløp, tilkoblingshøyde mm	150
Støynivå dB	72
Boiler effekt kW	9
Boiler volum liter	20
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	1350x725
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	4
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	grytevask
Avløpspumpe	Nei