

Diskmaskin Metos MM KP151EL

Grovdiskmaskin med lucka. Fyra diskprogram: 2, 4, 6 och 12 min

- korgmått 550x660 mm
- öppning höjd av luckan 810 mm
- tank volym 25 l
- ljud nivo 71 dB(A)
- elektromekanisk kontrollpanel på höger sida av frontpanelen



Diskmaskin Metos MM KP151EL

Invändigt mått mm	550x665x805
Bredd mm	650
Djup mm	750
Höjd mm	1690/2030
Paketvolym	1,002
Volymenthet	m ³
Paketvolym	1,002 m ³
Längd på förpackning	70
Bredd på förpackning	80
Höjd på förpackning	179
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	70x80x179 cm
Nettovikt	145
Nettovikt med ental	145 kg
Bruttovikt	160
Vikt inkl. emballage	160 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	290
Elektrisk anslutning	boiler 6kW
Varmvatten, diameter	3/4"
Varmvatten, flöde l/min	10
Varmvatten, höjd mm	250
Avlopp, diameter	32

Diskmaskin Metos MM KP151EL

Avlopp, flöde l/s	3
Avlopp, höjd mm	330
Ljudnivå dB	71
Ånggenerator kW	6
Ånggenerator volym liter	10
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Tvättprogram
Diskkorgsstorlek mm	550x665
Programerbarhet	Färdiga program
Antal program	4
Isolering	Isolerad
Diskmetod	Grovdisk
Tömningspump	Nej