

Bakugn Metos Soleo M4-4 400V3N~

4 ugnskamrar, kammarens arbetsvolym är 1370 x 965 x 168 mm. Befuktning, belysning och elektronisk styrning i kammaren och en härdad glasdörr

- kammargallerlermassa 20 mm, stenullsisolering
- ånghuv med motor och ljus
- stativ med hjul



Bakugn Metos Soleo M4-4 400V3N~

Bredde mm	1730
Dyp mm	1838
Høyde mm	2200
Pakkevolum inkl. emballasje	7,218
Volumenhet	m3
Pakkevolum	7,218 m3
Lengde på forpakning	175
Bredde på forpakning	185,8
Høyde på forpakning	222
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	175x185,8x222 cm
Netto vekt	1200
Net weight with unit	1200 kg
Bruttovekt	1400
Vekt inkl. emballasje	1400 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	38,2
Sikringsstørrelse A	63
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	2200
Kaldt vann diam.	19
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	2200
Avløp, diam.	100
Sluk påkrevd	Ja
Kondenseringsdiameter	100
Kondensering, tilkoblingshøyde mm	50

Bakugn Metos Soleo M4-4 400V3N~