

Bakugn Metos Soleo M4-4 400V3N~

4 ugnskamrar, kammarens arbetsvolym är 1370 x 965 x 168 mm. Befuktning, belysning och elektronisk styrning i kammaren och en härdad glasdörr

- kammargallerlermassa 20 mm, stenullsisolering
- ånghuv med motor och ljus
- stativ med hjul



Bakugn Metos Soleo M4-4 400V3N~

Produktkapasitet	stekyta 5.3 m2
Bredd mm	1730
Djup mm	1838
Höjd mm	2200
Paketvolym	7,218
Volymenhet	m3
Paketvolym	7,218 m3
Längd på förpackning	175
Bredd på förpackning	185,8
Höjd på förpackning	222
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	175x185,8x222 cm
Nettovikt	1200
Nettovikt med ental	1200 kg
Bruttovikt	1400
Vikt inkl. emballage	1400 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	38,2
Säkringsstorlek A	63
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	2200
Kallvatten diameter	19
Kallvatten, anslutningshöjd mm	2200
Avlopp, diameter	100
Kräver golvbrunn	Ja
Kondensanslutning, diameter	100

Bakugn Metos Soleo M4-4 400V3N~

Kondensanslutning, höjd mm

50