

# Yhdistelmäuuni Metos

## Memo M61 Slim

Metos Memo M61 Slim on tukeva ja kovaa käyttöä kestävä yhdistelmäuuni. Selkeä käyttöpaneeli sekä helposti valittavat toiminnot yhdistettynä uunipintojen helppoon puhdistettavuuteen, tekevät uunin käytöstä ja puhdistamisesta vaivatonta.

Metos Memo M61 Slim -yhdistelmäuunissa on 6 johdeparia, johdeväli 60 mm. Johteilla on mahdollista käyttää GN1/1-astioita. Uunin ulkoleveys on vain 51 cm, jolloin se sopii hyvin kapeaan tilaan.

Suorahöyryllä toimivan yhdistelmäuunin kypsennystoiminnot ovat säädettävä höyrykypsennys +50°C...+130°C, kiertoilma +50°C...+260°C sekä yhdistelmätoiminto +50°C...+260°C. Ohjauspaneelin kolmen kytkimen avulla uunin hallinta on helppoa ja nopeaa. Automaattisesti suuntaa vaihtava puhallin takaa tasaisen paistotuloksen. Kammiossa manuaalinen höyrynpisto.

Metos Memo M61 Slim -yhdistelmäuunin rakenne on ruostumatonta terästä. Kammion saumattomat ja tasaiset pinnat pyöristetyin kulmin, saranoitu sisälasi, avattava puhaltimen suojapelti sekä irroitettava johteikko helpottavat laitteen puhtaana pitoa. Uuniin on saatavana lisävarusteena ulkoinen pesusuihku.

Kaksoislasitettu, vasenkätinen ovi on varustettu lämpöä heijastavilla karaistuilla laseilla, jotka yhdessä lasien välissä olevan ilmaontelon kanssa vähentävät lämpösäteilyä ja pitävät samalla lämmön laitteen sisällä välttäen turhaa energianhukkaa.

- 6 johdeparia, johdeväli 60 mm
- johteet GN1/1
- ulkoleveys vain 51 cm
- höyrykypsennys +50°C...+130°C, kiertoilma +50°C...+260°C, yhdistelmätoiminto +50°C...+260°C
- suorahöyry
- 



elektromekaaninen

- uunikammiossa LED-valaistus
- puhaltimen automaattinen suunnanvaihto
- manuaalinen höyrynpisto kammioista
- vasenkätinen ovi, kaksinkertaisella lämpöä heijastavalla karkaistulla lasilla sekä ilmaraolla
- sisälasi avautuu puhdistusta varten
- irroitettava ilmanohjauspelti helpottaa puhdistusta
- sileä vesitiivis uunikammio, jossa pyöristetyt reunat
- manuaalinen puhdistus elektromekaaninen
- uunikammiossa LED-valaistus
- puhaltimen automaattinen suunnanvaihto
- manuaalinen höyrynpisto kammioista
- vasenkätinen ovi, kaksinkertaisella lämpöä heijastavalla karkaistulla lasilla sekä ilmaraolla
- sisälasi avautuu puhdistusta varten
- irroitettava ilmanohjauspelti helpottaa puhdistusta
- sileä vesitiivis uunikammio, jossa pyöristetyt reunat
- manuaalinen puhdistus

## Yhdistelmäuuni Metos Memo M61 Slim

Tuotteen kapasiteetti	6 x 1/1 GN
Tuotteen leveys mm	510
Tuotteen syvyys mm	800
Tuotteen korkeus mm	880
Pakkauksen tilavuus	0,496
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,496 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	60
Pakkauksen syvyys	87
Pakkauksen korkeus	95
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	60x87x95 cm
Nettopaino	73
Nettopaino	73 kg
Bruttopaino	82
Pakkauksen paino	82 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	7,75
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	X3
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Minimipaine kylmä vesi kPa	2
Maksimipaine kylmä vesi kPa	5
Veden kovuus °dH	4
Viemäröinnin halkaisija	40