

Kombiugn Metos Memo M61 Slim

Metos Memo M61 Slim är en stadig kombinationsugn som tål intensiv användning. Ugnen är tack vare den tydliga manöverpanelen och det lätta funktionsvalet mycket enkel att använda, och ugnsytorna är lätta att rengöra.

Kombinationsugnen Metos Memo M61 Slim har sex gejderpar med gejderavstånd 60 mm. Gejderna kan användas med GN1/1-kärl. Ugns ytterbredd är endast 51 cm, vilket gör den lämplig för ett smalt utrymme.

Tillagningslägena hos denna kombinationsugn som fungerar med direktverkande ånga kan regleras enligt följande: ånga +50°C...+130°C, konvektion +50°C...+260°C samt kombinationsfunktion +50°C...+260°C. Hantering av ugnen går lätt och snabbt med hjälp av kontrollpanelens tre vreden. Fläktens riktning byts automatiskt, vilket garanterar ett jämnt tillagningsresultat. Manuell ångavledning i ugnskammaren.

Konstruktionen i kombinationsugnen Metos Memo M61 Slim är i rostfritt stål. Ugnen är lätt att hålla ren, tack vare ugnskammarens fogfria och jämna ytor med rundade hörn, det gängade innerglaset, fläktens öppningsbara skyddsplåt samt de löstagbara gejderna. Extern handdusch tillgänglig som extrautrustning.

Den vänsterhängda tvåglasdörren är försedd med härdat glas som reflekterar värme, som tillsammans med luftfickan mellan glasen minskar värmestrålningen och samtidigt håller kvar värmen inne i enheten och därmed undviker att energi går till spillo.

- 6 gejderpar, gejderavstånd 60 mm
- gejdern för GN1/1-kärl
- ugnsbredd endast 51 cm
- ånga +50°C...+130°C, konvektion +50°C...+260°C, kombinationsfunktion +



50°C...+260°C

- direktverkande ånga
- elektromekanisk
- LED-belysning i ugnskammaren
- byte av fläktriktning automatiskt
- manuell ångavledning
- vänsterhängd tvåglasdörren är försedd med härdat glas och luftfickan
- innerglas öppnas för enkel rengöring
- slät vattentät ugnskammare med rundade kanter 50°C...+260°C
- direktverkande ånga
- elektromekanisk
- LED-belysning i ugnskammaren
- byte av fläktriktning automatiskt
- manuell ångavledning
- vänsterhängd tvåglasdörren är försedd med härdat glas och luftfickan
- innerglas öppnas för enkel rengöring
- slät vattentät ugnskammare med rundade kanter

Kombiugn Metos Memo M61 Slim

Produktkapasitet	6 x 1/1 GN
Bredd mm	510
Djup mm	800
Höjd mm	880
Paketvolym	0,496
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,496 m ³
Längd på förpackning	60
Bredd på förpackning	87
Höjd på förpackning	95
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	60x87x95 cm
Nettovikt	73
Nettovikt med ental	73 kg
Bruttovikt	82
Vikt inkl. emballage	82 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	7,75
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	X3
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, min tryck kPa	2
Kallvatten, max tryck kPa	5
Kallvatten, hårdhet °dH	4
Avlopp, diameter	40