

# Granulatmaskin Metos WD-90GR flex Touch 400V3N

- WD-Touch - lättanvänd display som vägleder dig genom hela diskprocessen. Intuitivt gränssnitt och inbyggda guider för enkel navigering mellan olika funktioner.. Frontladdad model
- patenterad disksystem garanterar ett bra disk och torkresultat tack vare centrifugering med hög rotationshastighet
  - hygienigaranti underlättar egenkontroll: elektroniken försäkrar rätta diskparametrar
  - otroligt låga driftkostnader. Maskinen använder bara c. 5 l vatten för slutskölj: mindre vattenförbrukning leder till lägre konsumtion av el och kemikalier
  - unik fyrkantsskasset anpassad för varierande diskgoods
  - mer kapacitet i ett litet utrymme: 8 st. GN1/2 eller 4 st GN1/1 kantiner rena med ett diskprogram
  - 160 st. GN1/2 eller 80 GN1/1 kantiner rena med en timme
  - integrerad arbetsyta minimerar spill och halkrisk framför maskinen
  - flexibel korglösning: GN kantiner och övriga tillredningskärl kan lätt placeras i korgen utan besvärliga tillbehör
  - effektiv kondensering. Vattenförbrukning 1,5 liter/program
  - sex diskprogram, tre med granuler (disktid med granuler reglerbart) samt tre med enbart vatten. Diskprogram kan väljas med eller utan centrifugering.
  - tvåpumpsystemet garanterar säker separering av granuler
  - enkel installation, alla anslutningar är placerade ovanpå
  - maskinen är försedd med en lucka som går att fälla ner helt och du kommer då lätt åt längst in i maskinen
  - tank volym 100 l
  - ljudnivå 69 dB

## Standard utrustning:

- 1 st fyrkantsskasset
- 3 st grytgaller
- 3 st stödväggar



- 1 st flexibel insats
- 5 l granuler
- skrapspade
- insamlinglåda för granuler

Extra utrustning:

- extra korgar och hållare
- vagnar
- in och utmatningsbänkar
- tryckstegringspump
- granuler
- 1 st flexibel insats
- 5 l granuler
- skrapspade
- insamlinglåda för granuler

Extra utrustning:

- extra korgar och hållare
- vagnar
- in och utmatningsbänkar
- tryckstegringspump
- granuler

## Granulatmaskin Metos WD-90GR flex Touch 400V3N

Produktkapasitet	45st x GN1/1 /timme
Bredd mm	878
Djup mm	955
Höjd mm	1882
Paketvolym	1,86
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,86 m3
Längd på förpackning	106
Bredd på förpackning	90
Höjd på förpackning	195
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	106x90x195 cm
Nettovikt	330
Nettovikt med ental	330 kg
Bruttovikt	340
Vikt inkl. emballage	340 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	11,3
Säkringsstorlek A	20
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	55
Anslutningspunkt höjd mm	1830
Kallvatten diameter	1/2"
Kallvatten, min tryck kPa	100
Kallvatten, max tryck kPa	600
Kallvatten, anslutningshöjd mm	1882
Varmvatten, diameter	1/2"

## Granulatmaskin Metos WD-90GR flex Touch 400V3N

Varmvatten, flöde l/min	15
Varmvatten, min tryck kPa	250
Varmvatten, max tryck kPa	600
Varmvatten, höjd mm	1882
Avlopp, diameter	50
Avlopp, flöde l/s	3
Avlopp, inkoppling	Botten
Avlopp, höjd mm	100
Kräver golvbrunn	Ja
Ljudnivå dB	69
Kondensfläkt, flöde m <sup>3</sup> /h	600
Ånggenerator kW	9
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk
Rengöring	Tvättprogram
Egenskaper	4x1/1GN
Programerbarhet	Färdiga program
Antal program	6
Isolering	Isolerad
Tömningspump	Nej
Modell	WD-90 GR