

# Pizzauuni Metos Mora P62HT

Metos Mora P6 -sarjan uunissa on suuri kapasiteetti halkaisijaltaan 35 cm pizzoille. Uuni on 2-kammioinen malli. Kapasiteetti 6 x 35 cm halkaisijaltaan pizzaa kerrallaan / 80 pizzaa tunnissa / kammio.

Metos Mora Pizzauunit toimitetaan täydellisinä. Hinta sisältää pyörillä varustetun jalustan ja kaksi ulosvedettävää hyllyä. Ylemmässä tasossa on paikka kahdelle GN 1/9 astialle. Uuni on varustettu ohjelmoitavalla viikkoajastimella, jonka avulla voit aloittaa esilämmityksen etukäteen. Kaikissa malleissa on myös huuva, jossa 100 mm ilmastointiliitäntä.

Uuneissa on patentoitu Turbo-toiminto, joka lisää automaattisesti tehoa, jos kammion paistolämpötila laskee kovan käytön vuoksi. Skandinaaviseen tapaan Metos Mora Pizza -uuneissa on ylöspäin avautuvat luukut ja korkea uunikammio. Uunin kammioissa on helposti vaihdettavat LED-valot. Ylä-, etu- ja alalämpötila on säädettävissä erikseen. HT-mallit on varustettu korkealaatuisilla Biscotti Di Sorrento -leivinkivillä. Uunit saavuttavat jopa 500 °C:n paistolämpötilan, joten ne sopivat ihanteellisesti kaikenlaisten pizzojen valmistukseen.

- kaksi kammiota
- 80 pizzaa tunnissa
- kammion koko 1065x740 mm / arinakivien (3 kpl) koko 353x740 mm, Biscotti Di Sorrento -leivinkivet
- jalusta pyörillä ja 2 hyllyllä
- ohjelmoitava viikkoajastin
- Turbo käynnistys / järjestelmä
- huuvalla
- maksimi lämpö 500 °C
- digitaalinen termostaatti
- ilmanvaihdon tarve: 100mm halkaisija /80m3/tunti
- ruostumattomasta teräksestä valmistettu etuosa, takaosa ja sivut galvanoitu,



paksu alumiinoitu paistokammio paksu alumiinoitu paistokammio

## Pizzauuni Metos Mora P62HT

Tuotteen kapasiteetti	12x35cm pizzaa
Tuotteen leveys mm	1475
Tuotteen syvyys mm	920
Tuotteen korkeus mm	1850
Pakkauksen tilavuus	3,255
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	3,255 m3
Pakkauksen leveys	155
Pakkauksen syvyys	105
Pakkauksen korkeus	200
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	155x105x200 cm
Nettopaino	360
Nettopaino	360 kg
Bruttopaino	390
Pakkauksen paino	390 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	22,8
Sulakkeen koko A	32
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Tyyppi	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Luukun suunta	ylös
Maksimilämpö °C	500
Ajastin	Kyllä