

Kylmäallas Metos Drop-In CB 450 SKY LED

Kylmäallas 1 x GN 1/1 syvyys 160 mm. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkokuorausta

- kylmäkone kiinnitetty altaan pohjaan, jolloin laite on liikuteltavissa yhtenä kokonaisuutena
- kylmäaltaan rakenne täysin saumaton ja kaikki nurkat on pyöristetty puhdistusta helpottamaan
- altaan pohjassa on poistoventtiili, jossa 1m pituinen letku
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- SKY yläosassa LED-valaisin, 3000K
- hylly karkaistua lasia
- ylätason leveys 300 mm



Kylmäallas Metos Drop-In CB 450 SKY LED

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 1 GN 1/1 |
| Sisämitat mm | 460×650×640/1019 mm |
| Tuotteen leveys mm | 460 |
| Tuotteen syvyys mm | 650 |
| Tuotteen korkeus mm | 640/1019 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,375 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,375 m3 |
| Pakkauksen leveys | 50 |
| Pakkauksen syvyys | 70 |
| Pakkauksen korkeus | 107 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 50x70x107 cm |
| Nettopaino | 46 |
| Nettopaino | 46 kg |
| Bruttopaino | 46 |
| Pakkauksen paino | 46 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 0,3 |
| Sulakkeen koko A | 10 |
| Liitäntäjännite V | 220-240 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| Käynnistysvirta A | 2 |
| IP-luokitus | 43 |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke |
| Viemäröinnin halkaisija | 21/16 |
| Kylmäaine | R290 |
| Kylmäaineen täyttömäärä g | 40 |

Kylmäallas Metos Drop-In CB 450 SKY LED

| | |
|-------------------|------------------------|
| Lisähuomio (muut) | upotusaukko 419x575 mm |
| Toiminto | kylmä |
| GN-koko | 1GN1/1 160 |
| Tehoalue kW | 0,3 |
| Valaistus | LED |
| Yläosa | yläosalla |
| Malli | Sky |
| Sulatus | automaattinen |