

Isbrønn M/Overh. Led

Metos D-I Cib 800 Nova Sky

Led

Isolert brønn 2x GN 1/1, dyp 160 mm. Brønnen er aldeles sømløs og hjørner er avrundet for å forenkle renhold

- avløp i brønnen med 1m lang slange
- i møbelet, uttrekkbar modell uten ytre foring
- uten kjølemaskin
- bassengkantens høyde 15 mm fra møbeloverflaten
- SKY overhulle med LED-belysning, 3000K
- bredden av overhulle 300 mm
- overhulle av herdet glass



Isbrønn M/Overh. Led Metos D-I Cib 800 Nova Sky Led

Innvendig mål mm	800×650×230/609 mm
Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	230/609
Pakkevolum inkl. emballasje	0,393
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,393 m ³
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	66
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x66 cm
Netto vekt	36
Net weight with unit	36 kg
Bruttovekt	36
Vekt inkl. emballasje	36 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,03
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	0,2
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Avløp, diam.	21/16
Remarks (misc.)	öppning 755x554 mm
Funksjon	Nøytral
GN størrelse	2GN 1/1 160

Isbrønn M/Overh. Led Metos D-I Cib 800 Nova Sky Led

Tilkoblingseffekt kW	0,3
Hyllestørrelse mm	300
Belysning	LED
Øvre del	Med øvre del
Model	Sky
Tining	Manual