

## Hileallas Metos Drop-In CIB 1600 SKY LED

Eristetty allas 4 x GN 1/1 syvyys 160 mm. Altaan rakenne täysin saumaton ja kaikki nurkat on pyöristetty puhdistusta helpottamaan

- altaan pohjassa on poistoventtiili, jossa 1m pituinen letku
- kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta
- laitteessa ei ole kylmäkonetta
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- SKY yläosassa LED-valaisin, 3000K
- hylly karkaistua lasia
- ylätason leveys 300 mm



## Hileallas Metos Drop-In CIB 1600 SKY LED

Tuotteen kapasiteetti	4 GN 1/1
Sisämitat mm	1600×650×230/609 mm
Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	230/609
Pakkauksen tilavuus	0,762
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,762 m3
Pakkauksen leveys	165
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	66
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x70x66 cm
Nettopaino	60
Nettopaino	60 kg
Bruttopaino	60
Pakkauksen paino	60 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,03
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	0,2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäröinnin halkaisija	21/16
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 1555x554 mm
Toiminto	neutraali

## Hileallas Metos Drop-In CIB 1600 SKY LED

GN-koko	4 GN 1/1 160
Tehoalue kW	0,3
Valaistus	LED
Yläosa	yläosalla
Malli	Sky
Sulatus	manuaalinen