

## Kebab-grill Metos GR60E

Metos Kebab Grill GR60E är en kebabgrill för krävande professionell användning med en kapacitet på 25 kg. Denna modell är elektriskt uppvärmd. Enheten har fyra individuellt justerbara värmeelement. De effektiva värmeelementen och den värmelagrande stenmassan bakom dem möjliggör precis det önskade och enhetliga tillagningsresultatet. De förbättrar också apparatens energieffektivitet och hjälper till att minimera matlagningsförluster. Spetten är 600 mm lång och är avsedd för tillagning av kebab och gyros.

Snabbjusteringsvärmeelementet är lätt att flytta med en hand till ett lämpligt avstånd från köttet som ska tillagas. Spetten kan också vridas för hand när tappen på toppen tas bort.

I grillens design har särskild uppmärksamhet ägnats åt strukturens hållbarhet och enkel rengöring av enheten. Tack vare den täta bottenplattan skyddas motorn och dess lager mot fett och damm. En stor fettuppsamlingstank och droppbricka möjliggör snabba och enkla rengöringsrutiner. Uppsamlingsbehållaren, droppbrickan och spetten är gjorda av rostfritt stål, är lätt avtagbara och kan tvättas i diskmaskin.

- grill för kebab och gyros
- en kompakt bordsmodell
- spettlängd 600 mm
- kapacitet 25 kg kött
- fyra individuellt justerbara värmeelement, justering 50% eller 100%
- stenmassan bakom värmeelementen lagrar värme och hjälper till att få ett jämnt tillagningsresultat
- en droppbricka
- ram i rostfritt stål
- droppbrickan, fettuppsamlingstanken och spetten är lätt avtagbara och kan tvättas i diskmaskin
- den elektriska Kebab kniven



ingår inte i standardleveransen TILLBEHÖR (beställs separat):

- elektrisk Kebab kniv för att skära kebab och gyros kött ingår inte i standardleveransen TILLBEHÖR (beställs separat):

- elektrisk Kebab kniv för att skära kebab och gyros kött

## Kebab-grill Metos GR60E

Produktkapacitet	25 kg
Bredde mm	580
Dyp mm	660
Høyde mm	860
Pakkevolum inkl. emballasje	0,374
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,374 m3
Lengde på forpakning	60
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	89
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	60x70x89 cm
Netto vekt	31
Net weight with unit	31 kg
Bruttovekt	33
Vekt inkl. emballasje	33 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	5,8
Spenning V	400
Antall faser	3NPE