

Kypsentävä tarjoilupata

Metos RHW-1B

Metos RHW-1B ammattikäyttöön tarkoitettu tarjoilupata / keittopata, joka on suunniteltu upotettavaksi linjastokalusteisiin. Laite tarjoaa tyylikkään ja tilaa säästävän vaihtoehdon keittojen ja muiden nestemäisten ruokien lämpösäilytykseen ja tarjoiluun. Laitteen termostaatti kattaa lämpötila-alueen 49°C...100°C. Tämän ansiosta pata mukautuu nopeasti säilyttämisen ja tarjoilun lisäksi tuotteiden lämmittämisen tai vaikkapa pastan ja nuudeleiden keittämiseen. Lämpötilan säätö tapahtuu helposti valitsemalla pikavalintanäppäimillä yksi kolmesta esiasetetusta lämpötila-alueesta. Lisäksi käyttäjä voi valita toimiiko lämmitys täydellä vai puoliteholla ja välttää näin herkkien tuotteiden kiinnipalamisen astian pohjaan. Padan käyttökytkimet ovat erilleen sijoitettavassa ohjauskotelossa, joten se soveltuu erinomaisesti itsepalveluun. Keittopadan saumaton rakenne ja ruostumatonta terästä olevat pinnat takaavat sille pitkän käyttöiän ja helpon puhdistettavuuden.

- linjastouputukseen suunniteltu keittopata / tarjoilupata
- kolme lämpötilan asetusarvoa: 49 °C - 71 °C / 71 °C - 91 °C / 91°C - 100°C
- tehonsäätö 50% / 100%, jonka avulla voidaan välttää herkkien tuotteiden kiinnipalaminen
- sisäastian tilavuus 10 litraa
- suositeltava maksimi täyttömäärä kiehuvalle nesteelle 6 litraa ja lämmitettävällä nesteellä 8 litraa
- laite ilmoittaa äänimerkillä, jos nestemäärä on vähissä ja pohja kuumenee liikaa
- toimitus sisältää sisäastian, saranoidun kannen ja laitteesta erilleen sijoitettavan ohjauskotelon
- ohjauskotelo voidaan sijoittaa linjastossa



paikkaan, jossa se ei ole asiakkaiden nähtävillä

- sähkökaapeleiden pituudet: 1422 mm kaapeli padasta ohjauskoteloon, 1829 mm kaapeli ohjauskotelosta sähköpistokkeeseen

- suositeltava kanteen tulevan upotusaukon halkaisija 305 mm LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- lisäastiat keittopataan

- lisäkannet keittopataan paikkaan, jossa se ei ole asiakkaiden nähtävillä

- sähkökaapeleiden pituudet: 1422 mm kaapeli padasta ohjauskoteloon, 1829 mm kaapeli ohjauskotelosta sähköpistokkeeseen

- suositeltava kanteen tulevan upotusaukon halkaisija 305 mm LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- lisäastiat keittopataan

- lisäkannet keittopataan

Kypsentävä tarjoilupata Metos RHW-1B

Tuotteen kapasiteetti	10 litraa/ kiehutessa 6 litraa
Tuotteen leveys mm	360
Tuotteen syvyys mm	330
Tuotteen korkeus mm	341
Pakkauksen tilavuus	0,058
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,058 m ³
Pakkauksen leveys	40
Pakkauksen syvyys	38
Pakkauksen korkeus	38
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	40x38x38 cm
Nettopaino	8
Nettopaino	8 kg
Bruttopaino	10
Pakkauksen paino	10 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,3
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60