

Runt built-in värmeri Metos RHW-1B

Metos RHW-1B är en professionell serveringsgryta / matlagningsgryta designad för nedsänkning i möbler. Enheten erbjuder ett snyggt och platsbesparande alternativ för värmelagring och servering av soppor och andra flytande livsmedel. Enhetens termostat täcker temperaturområdet 49 ° C ... 100 ° C. Som ett resultat, förutom lagring och servering, anpassar sig grytan snabbt till uppvärmning av produkter eller till exempel matlagning av pasta och nudlar. Temperaturen kan enkelt justeras genom att välja ett av de tre förinställda temperaturområdena. Dessutom kan användaren välja om värmen fungerar med full eller halv effekt och därmed undvika att känsliga produkter fastnar i behållarens botten. Pannans manöverbrytare är placerade i en separat kontrollbox, så den är idealisk för självbetjäning. Grytans sömlösa struktur och rostfria ytor garanterar en lång livslängd och enkel rengöring.

- matlagningsgryta / serveringsgryta avsedd för nedsänkning
- tre temperaturområden: 49°C till 71°C, 71°C till 91°C, 91°C till 100°C
- 50% / 100% effekttreglering för att undvika bränning av känsliga produkter
- kapacitet 10 liter
- rekommenderad maximal påfyllningsvolym på 6 liter när man kokar vätska och 8 liter när man uppvärmer vätska
- apparaten piper om vätskenivån är låg och botten överhettas
- kontrollboxen kan placeras på en plats där den inte är synlig för kunderna
- kabellängder: 1422 mm kabel från panna till kontrollbox, 1829 mm kabel från kontrollbox till eluttag
- den rekommenderade diametern för den inkommande öppning är 305 mm LEVERANSEN



INKLUDERAR:

- ett inre kärl, ett gångjärnslock och en kontrollbox som kan placeras separat från enheten TILLBEHÖR:

- ytterligare kärl till grytan

- ytterligare lock till grytan INKLUDERAR:

- ett inre kärl, ett gångjärnslock och en kontrollbox som kan placeras separat från enheten TILLBEHÖR:

- ytterligare kärl till grytan

- ytterligare lock till grytan

Runt built-in värmeri Metos RHW-1B

Produktkapasitet	10 liter / 6 liter koka upp
Bredd mm	360
Djup mm	330
Höjd mm	341
Paketvolym	0,058
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,058 m ³
Längd på förpackning	40
Bredd på förpackning	38
Höjd på förpackning	38
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	40x38x38 cm
Nettovikt	8
Nettovikt med ental	8 kg
Bruttovikt	10
Vikt inkl. emballage	10 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,3
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60