

UltraVent huuva Metos XS 6 2/3 sähköinen

Metos UltraVent® XS -huuvan korkea imuteho lauhduttaa tehokkaasti uunin käytössä vapautuvan höyryn ja suodattaa paistoilmassa olevat rasvapartikkelit. Uunissa syntyvä höyry kulkeutuu huuvaan uunin höyryputken kautta että avattaessa uunin ovi. Tällöin UltraVent® XS

-huuvan erikoissuodatin suodattaa ja hajoittaa uunista paiston ja grillauksen aikana vapautuvan höyryn ja ärsyttävän savun, pitäen huoneilman puhtaampana.

Metos UltraVent® XS -huuva sopii Metos SelfCooking Center XS ja Metos Combimaster Plus XS -uunimallien kanssa.

Integration kit (lisävaruste) asennussarjalla voidaan Metos XS ja UltraVent® Plus asentaa kalusteen sisään.

Metos UltraVent® XS -huuva on erinomainen valinta monimutkaisten ja tilaavievien ilmanvaihtojärjestelmien sijaan, sillä se ei vaadi erillistä poistoliitäntää, vaan jätevesi johdetaan uunin kautta viemäriin. Lisäksi huuva vähentää uunin höyryn jäähdystarvetta ja näin samalla uunin vedenkulutusta.

Käyttämällä Metos UltraVent® XS -huuvaa Metos SelfCooking Center XS ja Metos Combimaster Plus XS -uunit voidaan asentaa vaativampaankin tilaan, kuten ravintolan avokeittiöön tai kaupan palvelutiskille. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu huuvan konstailematon ulkonäkö on katseen kestävä ja tasainen pinta on helppo pitää puhtaana.

- Metos SelfCooking Center XS ja Metos Combimaster Plus XS -uunimalleille
- korkea puhallusteho
- yksi rasvasuodatin
- rst-rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa
- erillistä poistoliitäntää ei tarvita
- automaattinen tehon lisäys



avattaessa uunin ovi

- ruostumaton teräsrakenne
- oikea- ja vasenkätisille uunille
- sähköliitännäiselle uunille
- voidaan jälkiasentaa

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- Integration kit UltraVent® XS avattaessa uunin ovi
- ruostumaton teräsrakenne
- oikea- ja vasenkätisille uunille
- sähköliitännäiselle uunille
- voidaan jälkiasentaa

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- Integration kit UltraVent® XS

UltraVent huuva Metos XS 6 2/3 sähköinen

Pakkauksen tilavuus	0,235
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,235 m3
Pakkauksen leveys	74
Pakkauksen syvyys	60
Pakkauksen korkeus	53
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	74x60x53 cm
Nettopaino	72
Nettopaino	72 kg
Bruttopaino	75
Pakkauksen paino	75 kg
Painon yksikkö	kg