

# Kuivausrumpu Metos T13 HP FCT lämpöpumpulla

Kuivaaja lämpöpumpulla. Vakiona ruostumaton teräs Ø 760 mm rumpu, volyymi 285 litraa

- kuivaus keskimäärin 120 g/min.
- lyhyt kuivausaika
- maksimaalinen lämmönsiirto
- alhainen energiakulutus
- suuri lasiovi
- Ø 600 mm kokoinen aukko nopeuttaa täyttöä ja tyhjennystä
- itsepuhdistuva nukkasiihti
- FCT - ohjelmoitavat kuivausohjelmat
- liukujalusta, joka mahdollistaa koneen huollon



## Kuivausrumpu Metos T13 HP FCT lämpöpumpulla

Tuotteen kapasiteetti	13 kg
Tuotteen leveys mm	795
Tuotteen syvyys mm	1615
Tuotteen korkeus mm	1680
Pakkauksen tilavuus	2,495
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	2,495 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	85,5
Pakkauksen syvyys	163,5
Pakkauksen korkeus	178,5
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85,5x163,5x178,5 cm
Nettopaino	360
Nettopaino	360 kg
Bruttopaino	400
Pakkauksen paino	400 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	4,3
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	380-415
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Ohjaustyyppi	elektroninen
Rummun materiaali	ruostumaton teräs
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä	3
Eristys	eristetty

# **Kuivausrumpu Metos T13 HP FCT lämpöpumpulla**