

Tvättmaskin Metos FX180

Tvättmaskinens takpanel i rostfritt stål , sido- och bakpaneler i antracitgrå. Stor dörröppning Ø 410 mm underlättar tömning och påfyllning

- som standard Ø 750 mm stor trumma i rostfritt stål, volym 180 liter
- tvätthastighet 42 rpm
- max. centrifugeringshastighet 980 rpm., 400 G-kraft
- X-control, lättanvändbar mikroprocessor med 15 förhandsinställda program
- lätt att nå alla viktiga delar via framsidan
- patenterad tvättmedelsfack
- stor dräneringsventil, Ø 76 mm
- frekvensstyrdmotor
- SuperEco tvättprogram
- använder betydligt mindre vatten och energi

Tillbehör:

- sockel 135 mm
- sockel 200 mm



Tvättmaskin Metos FX180

Produktkapacitet	18 kg
Bredde mm	970
Dyp mm	970
Høyde mm	1410
Pakkevolum inkl. emballasje	1,613
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,613 m ³
Lengde på forpakning	102,5
Bredde på forpakning	101,5
Høyde på forpakning	155
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	102,5x101,5x155 cm
Netto vekt	380
Net weight with unit	380 kg
Bruttovekt	395
Vekt inkl. emballasje	395 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	12
Sikringsstørrelse A	25
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	44
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Tilkoblingspunkt	Topp;Bak
Elektrisk tilkobl. høyde mm	1297,5
Elektrisk tilkobling	Värmeeffekt 12kW
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, mengde l/min	35

Tvättmaskin Metos FX180

Kaldt vann, min trykk kPa	100
Kaldt vann, maks trykk kPa	800
Kallvann, tilkoblingspunkt	Topp;Bak
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	1297
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, mengde l/min	20
Varmvann, tilkoblingspunkt	Topp;Bak
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingspunkt	Bak;Høyre
Avløp, tilkoblingshøyde mm	109
Sluk påkrevd	Ja
Støynivå dB	65
Type	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Hengselplassering	høyre
Innvendig belegg	rustfritt stål
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	15
Isolasjon	Isolert
Avløpsspumpe	Nei