

Kaffebryggare Metos CBS-1231 Plus med en bryggenhet

Metos CBS-1231 Plus kaffebrygger er en perfekt løsning for varme drikker for selvbetjeningsmiljøer med lavt til middels volum som nærbutikker, kafeteriaer, spesialkaffebarer eller kontorkaffe. Designet spesielt for brygging av mindre partier. Plug and play-drift, batch-knapper er forhåndsprogrammert fra fabrikk. Om ønskelig kan USB-porten brukes til å laste opp og laste ned oppskrifter.

Cascading spray dome er en patentert design som gir jevn metning av kaffesengen for maksimal ekstraksjon. Kalkbestandig design gir færre serviceanrop.

ECO-modus reduserer tanktemperaturen i perioder uten drift for å redusere strømforbruket.

Bryggekurv i plast med en kapasitet på 227 gram og avansert design for å gi en dypere sengdybde og overlegen termisk isolasjon for bedre utvinning.

- en bryggenhet for en termos
- kapasitet: 29 l/t. Kopper/time når fabrikkinnstilling brukes: 127 x 236 ml, 85 x 355 ml, 63 x 473 ml eller 51 x 591 ml
- bryggetid 2-12 minutter (fabrikkinnstilt 5,5 min bryggetid, 0% forhåndsfukting, +93°C vann, 3 l batch)
- kan brukes med en 4 liters Luxus termos eller en 3 liters pumpe termos
- fast vanntilkobling
- manuell varmtvannskran, på 280mm høyde fra bord
- bryggekurv i plast, utgang på 370mm høyde fra bord
- automatisk vannfylling
- Trykkknappgrensesnitt
- forhåndsfukting, puls-brygging, dryppforsinkelse, bryggetid og bryggevolum programmerbar
- avkalkingsindikator
- ECO-modus
- USB
- lasersveiset tank, 11,36 liter

Ekstra tilbehør: (vil bli belastet



separat)

- 4 liters Luxus termos (MG4157805)
- serveringsstasjon S4S-10-1 (MG4157807)
- 3 liters pumpetermos (MG4157832)
- filterpapir F002 (MG4157820)
- bryggekurv (MG4157822)
- vannfilterpatroner separat)
- 4 liters Luxus termos (MG4157805)
- serveringsstasjon S4S-10-1 (MG4157807)
- 3 liters pumpetermos (MG4157832)
- filterpapir F002 (MG4157820)
- bryggekurv (MG4157822)
- vannfilterpatroner

Kaffebyggare Metos CBS-1231 Plus med en bryggenhet

Produktkapacitet	1 x 3-4 liters termos
Bredde mm	298
Dyp mm	384/521
Høyde mm	664/700
Pakkevolum inkl. emballasje	0,194
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,194 m3
Lengde på forpakning	45
Bredde på forpakning	56
Høyde på forpakning	77
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	45x56x77 cm
Netto vekt	13,2
Net weight with unit	13,2 kg
Bruttovekt	18,6
Vekt inkl. emballasje	18,6 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Sikringsstørrelse A	13
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	181
Elektrisk tilkobling	CEE 7/7
Kaldt vann diam.	3/8" male
Kaldt vann, mengde l/min	5
Kaldt vann, min trykk kPa	138
Kaldt vann, maks trykk kPa	517

Kaffebryggare Metos CBS-1231 Plus med en bryggenhet

Kallvann, tilkoblingspunkt	Bunn;Bak
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	129
Rengjøring	Håndvask
Dataoverføring	USB
Programmerbarhet	Programmerbar
Porsjonsstøttelse	4 l