

Kaffebryggare Metos CBS-1231 Plus med en bryggenhet

Metos CBS-1231 Plus kaffebryggare är en perfekt lösning för varma drycker för självbetjäningssmiljöer med låga till medelstora volymer så som närbutiker, kaféer, specialkaféer eller kontorskaffe. Designad speciellt för brygning av en mindre sats. Plug and play-drift, knapparna är förprogrammerade på fabriken. USB-porten kan användas för att spara och ladda ner recept.

Cascading Spry Dome munstycker har en patenterad design som ger jämn mättnad av kaffebädden för maximal extraktion. Kalkbeständig design ger färre servicesamtal. ECO-läget minskar tanktemperaturen under perioder då den inte är i drift för att minska elförbrukningen.

Filterkorgen i plast har en kapacitet på 227 gram och en avancerad design för att ge ett djupare kaffebädd och överlägsen värmeisolering för bättre mättnad och smak.

- en bryggenhet, för en termos
- kapacitet: 29 l/h. Koppar/timme när fabriksinställning i användning: 127 x 236 ml, 85 x 355 ml, 63 x 473 ml eller 51 x 591 ml
- bryggtid 2-12 minuter (fabriksinställning: 5,5 min bryggtid, 0% förvätning, +93°C vatten, 3 l sats)
- kan användas med en 4 liters Luxus termos eller en 3 liters pump termos
- anslutning till vattennätet
- en separat varmvattenkran på 280 mm höjd från bordet
- filterkorg i plast, munstycket på 370 mm höjd från bordet
- automatisk vattenpåfyllning
- digitalskärm med tryckknappsgränssnitt
- förvätning, pulsryggning, droppfördröjning, bryggtid och bryggvolym programmerbart
- avkalkningsindikator
- Eco läge
- USB
- lasersvetsad tank,



12,4 liter

Tillbehör: (faktureras separat)

- 4 liters Luxus termos
- serveringsstation S4S-10-1 (termoställ)
- 3 liters pumptermos
- filterpapper F002
- filterkorg
- Bestmax vattenfilterpatroner 12,4 liter

Tillbehör: (faktureras separat)

- 4 liters Luxus termos
- serveringsstation S4S-10-1 (termoställ)
- 3 liters pumptermos
- filterpapper F002
- filterkorg
- Bestmax vattenfilterpatroner

Kaffebyggare Metos CBS-1231 Plus med en bryggenhet

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Produktkapasitet | 1 x 3-4 liters termos |
| Bredd mm | 298 |
| Djup mm | 384/521 |
| Höjd mm | 664/700 |
| Paketvolym | 0,194 |
| Volymenhet | m ³ |
| Paketvolym | 0,194 m ³ |
| Längd på förpackning | 45 |
| Bredd på förpackning | 56 |
| Höjd på förpackning | 77 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 45x56x77 cm |
| Nettovikt | 13,2 |
| Nettovikt med ental | 13,2 kg |
| Bruttovikt | 18,6 |
| Vikt inkl. emballage | 18,6 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 2,8 |
| Säkringsstorlek A | 13 |
| Spänning V | 230 |
| Antal fasar | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Typ av anslutning | Flexibel |
| Anslutningspunkt höjd mm | 181 |
| Elektrisk anslutning | CEE 7/7 |
| Kallvatten diameter | 3/8" male |
| Kallvatten, flöde l/min | 5 |
| Kallvatten, min tryck kPa | 138 |
| Kallvatten, max tryck kPa | 517 |

Kaffebryggare Metos CBS-1231 Plus med en bryggenhet

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Kallvatten, inkoppling | Botten;Bakom |
| Kallvatten, anslutningshöjd mm | 129 |
| Rengöring | Handtvätt |
| Dataöverföring | USB |
| Programerbarhet | Programerbar |
| Portionsstorlek | 4 l |