

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox F180 konepestävä

Metos Thermobox F180 washable -ruoankuljetusvaunu on tehokas ratkaisu ruoan lämpösäilytykseen ja kuljettamiseen. Vaunun kiertoilmahuuhallus varmistaa ruoan säilytykselle ja kuljetukselle turvalliset ja laadukkaat olosuhteet. Kiertoilmalämmitteinen F-malli reagoi E-mallia nopeammin lämpötilamuutoksiin ja se kannattaa valita, mikäli esim. ovea avataan toistuvasti säilytyksen aikana.

Polyuretaanieristeen ansiosta vaunu on erittäin energiatehokas ja se mahtuu pienelle pinta-alalle. Polyuretaanieriste jäykistää tehokkaasti myös vaunun rakenteen ja vaunu kestää päivittäisessä käytössä erittäin kovaa kulutusta. Lämpötilan säätöyksikkö sijaitsee vaunun takaosassa ja siinä on suuri digitaalinen lämpötilänäyttö.

Vaunu on helppo pitää puhtaana, vaunun voi pestä myös vaununpesukoneessa. Sen täysin saumaton sisäosa on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Sisänurkat ja sivuseiniin vedetyt GN-johteet ovat pyöristetty. Suuret kumipyörät sekä puskuri ja ergonominen työntökahva vaunun ympärillä tekevät vaunun käsittelyn kevyeksi ja helpoksi. Tukeva ovi avautuu kätevästi vetämällä rungon suojaan upotetusta vetokahvasta. Ovi taittuu sivulle 270 astetta.

- yhden kaapin kapasiteetti on 12xGN1/1, johdeväli 80 mm, sisämitta: 330x540x1000 mm
- neljä Ø160 mm kokoista rst pyörää, kumirenkailla. Kaksi kääntyvää jarruilla ja kaksi kiinteää ilman jarrua
- lämpötila-alue on +40°C...+90°C, tehdasasetus +80°C
- punaisen vaunun ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen kulmat PVC-muovia
- puskuri on galvanoitua terästä



ja pinnoitettu PVC-muovilla

- Shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle
- LED valo kertoo, kun laite on toiminnassa

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- musta tai sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla ja pinnoitettu PVC-muovilla
- Shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle
- LED valo kertoo, kun laite on toiminnassa

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- musta tai sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox F180 konepestävä

Tuotteen kapasiteetti	12 x GN 1/1-65
Kapasiteetti	12 x GN 1/1-65
Sisämitat mm	330x540x1000
Tuotteen leveys mm	525
Tuotteen syvyys mm	770
Tuotteen korkeus mm	1355
Pakkauksen tilavuus	0,671
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,671 m3
Pakkauksen leveys	58
Pakkauksen syvyys	82
Pakkauksen korkeus	141
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	58x82x141 cm
Nettopaino	57
Nettopaino	57 kg
Bruttopaino	60
Pakkauksen paino	60 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1
Sulakkeen koko A	6
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	66
Sähköjohdon pituus mm	1500
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kätisyys	oikea
Puhdistus	konepestävä

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox F180 konepestävä

Toiminto	lämmin
GN-koko	1/1
Lämpötila-alue °C	+40°C...+90°C
Ominaisuudet	30kg / johdepari
Johdeväli mm	80
Kammioiden määrä	1
Kantavuus kg	108