

Granulatmaskin Metos WD-90GR HC Touch 400V3N~

- WD-Touch - brukervennlig display som guider deg gjennom hele vaskeprosessen. Intuitivt grensesnitt og innebygde guider for enkel navigering mellom ulike funksjoner.. Patentert vaskesystem garanterer et godt vaske- og tørkeresultat takket være sentrifugering med høy rotasjonshastighet
- hygienegaranti forenkler selvkontroll: elektronikken sikrer riktige oppvaskparametere
 - utrolig lave driftskostnader. Maskinen bruker kun ca. 5 l vann til siste skylling: mindre vannforbruk fører til lavere forbruk av strøm og kjemikalier
 - unik sekskantet kassett med høy kapasitet for kanting
 - mer kapasitet På liten plass: 6 stk. GN1/1 eller GN1/2 kantiner rengjøres med et oppvaskprogram
 - 120 stk. GN1/1 eller GN1/2 kantiner rengjøres med en time
 - tilbehør for vask av 65 mm dyp GN2/1 kantine og stekebrett 600x400 mm
 - integrert arbeidsflate minimerer søl og risikoen for å skli foran maskinen
 - fleksibel kurvløsning: GN-kantiner og andre forberedelsesbeholdere kan enkelt plasseres i kurven uten tungvint tilbehør
 - effektiv kondensering. Vannforbruk 1,5 liter/program
 - seks vaskeprogrammer, tre med granulat (vasketid med granulat justerbar) og tre med kun vann. Vaskeprogram kan velges med eller uten sentrifugering.
 - topumpesystemet garanterer sikker separering av granulat
 - enkel installasjon, alle tilkoblinger er plassert på toppen
 - maskinen er utstyrt med en dør som kan slås helt ned og du får da lett tilgang til innsiden av maskinen
 - tankvolum 100 l
 - lydnivå 68 dB

Standard utstyr:

- 1 sekskantet



vaskestativ

- 1 grytelapp
- 1 holder for 2/1 beholder, egnet for stekeplater også
- 5 l granulater
- rengjøringskrape
- granulatsamlingssil

Tilleggsutstyr:

- ekstra stativer og holdere
- traller
- forvask- og tømmebord
- boosterpumpe
- granulater vaskestativ
- 1 grytelapp
- 1 holder for 2/1 beholder, egnet for stekeplater også
- 5 l granulater
- rengjøringskrape
- granulatsamlingssil

Tilleggsutstyr:

- ekstra stativer og holdere
- traller
- forvask- og tømmebord
- boosterpumpe
- granulater

Granulatmaskin Metos WD-90GR HC Touch 400V3N~

Produktkapacitet	68 st x GN1/1 / timme
Bredde mm	878
Dyp mm	955
Høyde mm	1882
Pakkevolum inkl. emballasje	1,86
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,86 m ³
Lengde på forpakning	106
Bredde på forpakning	90
Høyde på forpakning	195
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	106x90x195 cm
Netto vekt	330
Net weight with unit	330 kg
Bruttovekt	340
Vekt inkl. emballasje	340 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	11,3
Sikringsstørrelse A	20
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	55
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	1800
Kaldt vann diam.	1/2"
Kaldt vann, min trykk kPa	100
Kaldt vann, maks trykk kPa	600
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	1882

Granulatmaskin Metos WD-90GR HC Touch 400V3N~

Varmt vann, diam.	1/2"
Varmt vann, min trykk kPa	250
Varmt vann, maks trykk kPa	600
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	1882
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingspunkt	Bunn
Avløp, tilkoblingshøyde mm	100
Sluk påkrevd	Ja
Støynivå dB	68
Kondensatorvifte, gjennomstrøm m ³ /h	600
Boiler effekt kW	9
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Egenskaper	6x1/1GN
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	6
Isolasjon	Isolert
Avløpsspumpe	Nei
Modell	WD-90 GR