

Pakastekaappi Metos More Eco GNF 740L

Digitaalinen ohjauspaneeli, säilytyslämpötila: -18°C /-21°C.

Kaapin sijoituspaikan lämpötila voi olla +38°

- rakenne ruostumatonta terästä, paitsi takaukoseinä galvanoitua terästä
- kaapin pyörästetyt sisänurkat helpottavat kaapin puhtaanapitoa
- höyrystin on asennettu kaapin sisäkattoon
- puhallinhöyrystin automaattisella sulatuksella ja sulaveden haihdutuksella
- 70 mm polyuretaanieristys
- hyllyt helposti irroitettavissa puhdistusta varten, säätöväli 55 mm
- lukittava, itsesulkeutuva vasenkätinen ovi, kätsisyys vaihdettavissa
- oven tiiviste helposti irroitettavissa puhdistusta varten
- automaattinen sisävalo
- tukevut säätöjalat ruostumatonta terästä

Toimitus sisältää

- 4 kpl GN 2/1- 650x530 mm ritilähyllyä, ruostumatonta terästä
- 4 kpl johdeparia



Pakastekaappi Metos More Eco GNF 740L

Tuotteen kapasiteetti	380 litraa
Sisämitat mm	600x630x1445
Tuotteen leveys mm	740
Tuotteen syvyys mm	870
Tuotteen korkeus mm	2050
Nettobilavuus l	378 litraa EN16825 mukaan
Pakkauksen tilavuus	1,49
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,49 m3
Pakkauksen leveys	77
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	215
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	77x90x215 cm
Nettopaino	130
Nettopaino	130 kg
Bruttopaino	150
Pakkauksen paino	150 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,46
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	20
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	70
Äänenpainetaso dB	55

Pakastekaappi Metos More Eco GNF 740L

Energialuokka	D
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Kätisyys	vasen
GN-koko	2/1
Lämpötila-alue °C	-18/-21
Johdeväli mm	56
Kammioiden määrä	1
Koneikko	Koneikolla
Sulatus	automaattinen
Lämpötila-anturi	Ei
Vaunutäyttö	Ei
Lasiovi	Ei