

Parila kromattu/uritettu

Metos Diamante

D74/10SFTEC1/3R

avojalustalla

Avojalustallisessa Metos Diamante 70 D74/10SFTEC1/3R -sähköparilassa on 1/3 uritettu ja 2/3 sileä, kovaksi kiillotettu kromitaso. Parilassa on kaksi paistovyöhykettä joiden lämpötilan säätöväli on 110...280°C. Ohjauspaneelissa on merkkivalo, joka syttyy laitettaessa parilavyöhyke lämpenemään.

Tukeva, tyylikäs ja hygieeninen Metos Diamante 70 -ravintolalaitesarja on suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myöten tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi aina esikäsittelystä itse ruoan valmistukseen, unohtamatta sen helppoa puhdistusta. Diamante 70 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämällisenä tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä, pienestä keskikokoiseen tai suureen keittiöön. Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- avojalusta
- tasosta 1/3 uritettu, 2/3 sileä
- kovaksi kiillotettu kromitaso
- kaksi paistovyöhykettä
- suuret säätimet ovat roiskelta suojassa
- runko ja jalat ruostumatonta terästä
- säädettävä korkeus 840...900 mm
- ylikuumenemissuoja
- termostaattiohjattu paistolämpötila on säädettävissä 110 - 280 °C
- merkkivalo, joka syttyy, kun grillialue kytketään päälle
- 15 mm paksu keittolevy täysin riippumaton yläosasta, panssaroidut vastukset
- suuri kanava koko paistolevyn ympärillä rasva- ja paistojäämien keräämiseksi, etuosa kallistettu nesteiden valumiseksi rasvankeräyslaatikkoon



LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- roiskesuoja
- jalustan ovet
- kaavinraudat ja terät parilan puhdistamiseen

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- roiskesuoja
- jalustan ovet
- kaavinraudat ja terät parilan puhdistamiseen

Parila kromattu/uritettu Metos Diamante D74/10SFTEC1/3R avojuustalla

Tuotteen kapasiteetti	paistotaso 705x490 mm
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	730
Tuotteen korkeus mm	870
Pakkauksen tilavuus	0,66
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,66 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	97
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x80x97 cm
Nettopaino	122
Nettopaino	122 kg
Bruttopaino	132
Pakkauksen paino	132 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10,8
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
Malli	Diamante