

# Stekhäll med räfflad yta Metos Diamante D76/10 FTEA1/3R med öppet stativ

Elgrill Metos Diamante 70 D76/10 FTEA1/3R med öppet bänkstativ har räfflat utförande till 1/3 och slätt utförande till 2/3 av den rostfritt stålytan. Grillen har tre grillzoner vars temperatur går att reglera inom 110...280 °C. Kontrollpanelen har en indikatorlampa som tänds när grillzonen är påslagen. Grillytan är fastsvetsad mot stommen och infälld 40 mm, vilket ger större grilllyta och förhindrar ansamling av smuts mellan grillen och stommen. Grillytan kan dessutom tiltas fram 10 mm för att låta fettets rinna till ett stort fettråg.



Varje detalj i denna kraftiga, stilfulla och hygieniska restaurangspisserieserien Metos Diamante 70 är konstruerad för tillhandahållande av effektiva och väl fungerande lösningar för hela processen, från förberedelser till matlagning och enkel rengöring av spisen efteråt. Diamante 70 seriens spishällar finns att köpa både som bordsmodeller och med eget bänkstativ, som enskilda eller kombinerade enheter, såväl för små och medelstora som för stora kök. Hällarna är laserskurna vilket gör det möjligt att rent sammanfoga flera enheter till sammahängande köksöar eller arbetslinjer i kök med intensiv användning, t.ex. storkök.

- öppet bänkstativ;
- 1/3 räfflad, 2/3 slät;
- rostfritt stålyta;
- tre grillzoner
- stora stänkbeständiga inställningsknappar;
- stomme och ben av rostfritt stål;
- ställbar höjd 840...900 mm;
- överhettningsskydd.

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- förhöjd bakkant
- skåpluckor till bänkstativ;
- skåpluckor till redskapsförvaring;
-

redskapsförvaring; knivhållare, redskapshållare, kryddhållare, kryddburskshållare;

- låda till bänkstativ;

- skenor till bänkstativ (6 skenor);

- stöd för skenor

- uppvärmbar botten till bänkstativ;

- sockel;

- sidopaneler; redskapsförvaring; knivhållare, redskapshållare, kryddhållare, kryddburskshållare;

- låda till bänkstativ;

- skenor till bänkstativ (6 skenor);

- stöd för skenor

- uppvärmbar botten till bänkstativ;

- sockel;

- sidopaneler;

## Stekhäll med räfflad yta Metos Diamante D76/10 FTEA1/3R med öppet stativ

Bredd mm	1200
Djup mm	730
Höjd mm	870
Paketvolym	0,97
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,97 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	80
Höjd på förpackning	97
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x80x97 cm
Nettovikt	115
Nettovikt med ental	115 kg
Bruttovikt	130
Vikt inkl. emballage	130 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	16,2
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	X4
Modell	Diamante