

## Flatgrill slett stål Metos Diamante D76/10 FTEA med åpent stativ 400V/3

Elektrisk grill Metos Diamante 70 D76/10 FTEA med åpent benkstativ har en glatt overflate i rustfritt stål. Grillen har tre grillsoner hvis temperatur kan reguleres innenfor 110...280°C. Betjeningspanelet har en indikatorlampe som lyser når grillsonen er slått på. Grillflaten er sveiset til rammen og innfelt 40 mm, noe som gir en større grillflate og hindrer oppsamling av skitt mellom grillen og rammen. Grilloverflaten kan også vippes 10 mm forover for å la fett renne inn i en stor fettrygg.

Hver detalj i denne robuste, stilige og hygieniske restaurantserien Metos Diamante 70 er designet for å gi effektive og velfungerende løsninger for hele prosessen, fra forberedelse til matlaging og enkel rengjøring av komfyren etterpå. Kokeplatene i Diamante 70-serien kan kjøpes både som bordmodeller og med eget benkstativ, som individuelle eller kombinerte enheter, både for små og mellomstore så vel som for store kjøkken. Koketoppene er laserkuttet, noe som gjør det mulig å rengjøre flere enheter til sammenhengende kjøkkenøyer eller arbeidslinjer i kjøkken med intensiv bruk, f.eks. storkjøkken.

- åpent benkstativ;
- glatt
- overflate i rustfritt stål
- tre grillsoner
- store sprutsikre innstillingsknapper
- Ramme og ben i rustfritt stål
- justerbar høyde 840...900 mm
- beskyttelse mot overoppheting

EKSTRAUTSTYR (bestilles separat):

- hevet bakkant
- skapdører for benkstativ
- skapdører for verktøyoppbevaring
- verktøyoppbevaring, knivholder, redskapsholder, krydderholder, holder for krydderkrukker



- boks for benkstativ;
- skinner for benkstativ (6 skinner);
- støtte for skinner
- oppvarmbar base for benkstativ;
- sokkel
- sidepaneler
- boks for benkstativ;
- skinner for benkstativ (6 skinner);
- støtte for skinner
- oppvarmbar base for benkstativ;
- sokkel
- sidepaneler

## Flatgrill slett stål Metos Diamante D76/10 FTEA med åpent stativ 400V/3

Bredde mm	1200
Dyp mm	730
Høyde mm	870
Pakkevolum inkl. emballasje	0,97
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,97 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	80
Høyde på forpakning	97
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x80x97 cm
Netto vekt	115
Net weight with unit	115 kg
Bruttovekt	130
Vekt inkl. emballasje	130 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	16,2
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Modell	Diamante