


# Pikajäähdytys- /pakastuskaappi Metos MSB-050-RR vasenkätinen(keskuskoneliiti)

Metos MSB-050-RR pikajäähdytys- ja -pakastuskaappi jäähdyttää nopeasti raa'an ja kypsennetyn ruoan. Ruoka pysyy tuoreena ja laadukkaana ja ennen kaikkea puhtaana. Ammattikeittiöissä elintarviketurvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Metos MSB-050-RR on varustettu keskuskoneliitännällä. Sekä jäähdytys- että pakastustoimintoihin on valmiita ohjelmia hellävaraisesta erittäin tehokkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa omia ohjelmia. Laite siirtyy automaattisesti varastointitilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä. Sisä- ja ulkokuoraus on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Pyöristetyt kulmat ja pohjatulppa helpottavat puhdistusta.

- kapasiteetti 5 x GN 1/1-65, johdeväli 70mm
- jäähdytyskapasiteetti 25 kg +90°C...+3°C 90 minuutissa, pakastuskapasiteetti 15 kg +90°C...-18°C 240 minuutissa (kapasiteetti on ohjearvo, eikä saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa)
- lämpötila-anturi
- valmiita ohjelmia, ohjelman päätyttyä laite siirtyy automaattisesti säilytystilaan
- sisämitat 670x335x400mm
- keskuskoneliitäntäinen
- ruostumaton teräsrakenne ulkopuolella ja sisällä lisäksi pyöristetyt nurkat helpottavat puhdistusta
- muottipuristettu ja tiivis sisäpohja
- HCFC-vapaa korkeatiheyksinen polyuretaanivahtoeristys (n. 42kg/m<sup>3</sup>)
- täyspitkä ergonominen kahva
- kondensaatiota estävä lämmityselementti sijaitsee oven karmissa
- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- vasenkätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- epäsuorasti puhaltavat elektroniset



tuulettimet, tehokkaat mutta hellävaraiset ruoalle

- manuaalinen sulatus ja kondenssiveden haihdutusjärjestelmä ilman sähköä
- Ohjauspaneeli (piirikortti) on helppokäyttöinen
- 80mm korkeat jalat tuulettimet, tehokkaat mutta hellävaraiset ruoalle
- manuaalinen sulatus ja kondenssiveden haihdutusjärjestelmä ilman sähköä
- Ohjauspaneeli (piirikortti) on helppokäyttöinen
- 80mm korkeat jalat

## Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MSB-050-RR vasenkätinen(keskuskoneliitännäinen)

Tuotteen kapasiteetti	18kg/12kg/+90...+3/-18
Kapasiteetti	5 x GN1/1-65
Tuotteen leveys mm	790
Tuotteen syvyys mm	700
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,715
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,715 m3
Pakkauksen leveys	83
Pakkauksen syvyys	82
Pakkauksen korkeus	105
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	83x82x105 cm
Nettopaino	75
Nettopaino	75 kg
Bruttopaino	115
Pakkauksen paino	115 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,108
Sulakkeen koko A	6
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	X4
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Jäähdytyskapasiteetti W	825
Haihduislämpötila °C	+45
Höyrystymislämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A

## **Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MSB-050-RR vasenkätinen(keskuskoneliitännäinen)**

Lisähuomio (jäähdytys)	keskuskoneliitännäinen
Äänenpainetaso dB	70
Koneikko	Keskuskoneliitännäinen