

## Nigiri-pyörittäjä Metos xTOP-N2, kannettava

Nigiri on jokaisen sushikattauksen perustuote, riisistä muotoiltu pala, jonka päällä on kalaa, äyriäisiä, munakasta tai vihanneksia. Nigiri-palojen automaattisessa valmistuksessa pätee sääntö, kone muotoilee riisin, sushikokki koristelee annokset.

Puoliautomaattinen nigiri-pyörittäjä Metos xTOP-N2 valmistaa ainutlaatuisen sushimuotin avulla kauniita, hyvin muotoiltuja ja tasalaatuisia nigiri-paloja sekä annostelee valmiit riisipallot levylautasen karuselliin. Laitteen riisisäiliöön mahtuu yksi kilo keitettyä riisiä. Laitteen nopeus on säädettävissä 900 tai 1200 palloon tunnissa. Kantokahvalla varustettu, pistokeliitäntäinen malli on helppo siirtää tarvittaessa.

Nigiri-pyörittäjän sushimuotin rullan pinta, tekstuuri ja kärjen erityinen muoto on kehitetty tutkimalla sushi-riisin koostumusta ja muovattavuutta, jotta laitteen pyörittämän nigiri-pallon koostumuksesta syntyy paras mahdollinen, oli kyseessä pehmeämpi tai kovempi riisipallo. Nigiri-pallon tiheyttä voidaan säätää pehmeämmästä kovempaan palloon 12 eri tasolla. Laitteella voidaan tehdä erikokoisia nigiri-palloja, riippuen sushimuotin (lisävaruste) koosta. Sushimuotteja on saatavana viidelle erikokoiselle nigiri-palalle; 16, 18, 20, 22 ja 24 grammaa.

Laitteen automaattinen stop-toiminto pysäyttää annoslautasen sen täytyessä, neljän nigiri-pallon jälkeen. Lisäksi nigiri-pyörittäjän stop-toiminto sammuttaa koneen automaattisesti käyttäjän avatessa etupaneelin. Laitteen puhdistus on tehty helpoksi, sillä pestävien osien poistamiseen menee vain 30 sekuntia. Nigiri-pyörittäjän sileät



ulkopinnat on myös helppo pitää puhtaana.

- puoliautomaattinen sushiriisin syöttö
- pyörittää riisipallot automaattisesti ja annostelee laitteen levylautaselle
- valittavissa oleva nopeus; 900 tai 1200 palloa / tunti
- sushimuotit (16, 18, 20, 22, 24 gr) saatavana erikseen
- automaattinen stop-toiminto pysäyttää levylautasen neljän nigiri-pallon jälkeen
- riisikapasiteetti 1 kg
- helppo puhdistus; pestävien osien poistaminen 30 sekunnissa
- automaattinen stop-toiminto sammuttaa koneen käyttäjän avatessa etupaneelin
- runkomateriaali suojaa iskuilta, lialta ja kuumuudelta
- osat ruostumatonta terästä SUS304
- IP67 vesitiivis anturi
- moottorissa ylikuumenemissuoja

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- sushimuotti 16g Metos Nigiri Sushi Robot N2
- sushimuotti 18g Metos Nigiri Sushi Robot N2
- sushimuotti 20g Metos Nigiri Sushi Robot N2
- sushimuotti 22g Metos Nigiri Sushi Robot N2
- sushimuotti 24g Metos Nigiri Sushi Robot N2
- sushiriisilaatikko Blue Box
- Sushi Maki roll tarjottimet 3 kpl Metos Blue Box
- voiteluöljy Metos Smoothy Neo 5x300 ml ulkopinnat on myös helppo pitää puhtaana.

- puoliautomaattinen sushiriisin syöttö
- pyörittää riisipallot automaattisesti ja annostelee laitteen levylautaselle
- valittavissa oleva nopeus; 900 tai 1200 palloa / tunti
- sushimuotit (16, 18, 20, 22, 24 gr) saatavana erikseen
- automaattinen stop-toiminto pysäyttää levylautasen neljän nigiri-pallon jälkeen
- riisikapasiteetti 1 kg
- helppo puhdistus; pestävien osien poistaminen 30 sekunnissa
- automaattinen stop-toiminto sammuttaa koneen käyttäjän avatessa etupaneelin
- runkomateriaali suojaa iskuilta, lialta ja kuumuudelta
- osat ruostumatonta terästä SUS304
- IP67 vesitiivis anturi
- moottorissa ylikuumenemissuoja

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- sushimuotti 16g Metos Nigiri Sushi Robot N2
- sushimuotti 18g Metos Nigiri Sushi Robot N2
- sushimuotti 20g Metos Nigiri Sushi Robot N2
- sushimuotti 22g Metos Nigiri Sushi Robot N2
- sushimuotti 24g Metos Nigiri Sushi Robot N2
- sushiriisilaatikko Blue Box
- Sushi Maki roll tarjottimet 3 kpl Metos Blue Box
- voiteluöljy Metos Smoothy Neo 5x300 ml

## Nigiri-pyörittäjä Metos xTOP-N2, kannettava

Tuotteen kapasiteetti	1200 annosta/tunti
Tuotteen leveys mm	168
Tuotteen syvyys mm	330
Tuotteen korkeus mm	365
Pakkauksen tilavuus	0,027
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,027 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	20
Pakkauksen syvyys	35
Pakkauksen korkeus	39
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	20x35x39 cm
Nettopaino	9
Nettopaino	9 kg
Bruttopaino	10
Pakkauksen paino	10 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,015
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Sähköliitännän valmius	Pistoke