

# Huurretaso Metos Drop-In FrP 450

Kylmäallas 1 x GN 1/1 syvyys 20 mm. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkokuorausta

- kylmäkone kiinnitetty altaan pohjaan, jolloin laite on liikuteltavissa yhtenä kokonaisuutena
- altaan pohjassa on poistiventtiili, jossa 1m pituinen letku
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta



## Huurretaso Metos Drop-In FrP 450

Tuotteen kapasiteetti	1 GN 1/1
Tuotteen leveys mm	460
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	500
Pakkauksen tilavuus	0,383
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,383 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	60
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	85
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	60x75x85 cm
Nettopaino	38
Nettopaino	38 kg
Bruttopaino	38
Pakkauksen paino	38 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,31
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäroinnin halkaisija	21/16
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	40
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 360x565 mm

## Huurretaso Metos Drop-In FrP 450

Toiminto	kylmä
GN-koko	1/1
Tehoalue kW	0,31