

Keraaminen lämpötaso

Metos Drop-In CPL 450

Keraaminen lämpötaso karkaistusta tummennetusta lasista
1xGN 1/1. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta

- yksikön reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- lämpötilan säätö tehonsäätimellä



Keraaminen lämpötaso Metos Drop-In CPL 450

Tuotteen kapasiteetti	1 GN 1/1
Tuotteen leveys mm	460
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	355
Pakkauksen tilavuus	0,383
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,383 m3
Pakkauksen leveys	60
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	85
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	60x75x85 cm
Nettopaino	14
Nettopaino	14 kg
Bruttopaino	14
Pakkauksen paino	14 kg
Painon yksikkö	kg
Liitântäteho kW	0,25
Sulakkeen koko A	10
Liitântäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	1,1
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 410x550 mm
Toiminto	lämmin
GN-koko	1/1
Tehoalue kW	0,25

Keraaminen lämpötaso Metos Drop-In CPL 450