

Huurretaso Metos Drop-In FrP 800

Kylmäallas 2 x GN 1/1 syvyys 20 mm. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkokuorausta

- kylmäkone kiinnitetty altaan pohjaan, jolloin laite on liikuteltavissa yhtenä kokonaisuutena
- allas kylmäputkitettu ja eristetty
- altaan pohjassa on poistoventtiili, jossa 1m pituinen letku
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta



Huurretaso Metos Drop-In FrP 800

Tuotteen kapasiteetti	2 GN 1/1
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	500
Pakkauksen tilavuus	0,327
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,327 m ³
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	55
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x55 cm
Nettopaino	47
Nettopaino	47 kg
Bruttopaino	47
Pakkauksen paino	47 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,31
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäroinnin halkaisija	21/16
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	65
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 686x555 mm

Huurretaso Metos Drop-In FrP 800

Toiminto	kylmä
GN-koko	2GN1/1
Tehoalue kW	0,31