

Keramisk värmeplatta

Metos Drop-In CPL 800

Keramisk värmeplatta 2x GN 1/1. I möbeln infällbar modell utan yttre fodring

- bassängkantens höjd 15 mm från möbelytan
- temperaturrens justering med effektreglage



Keramisk värmeplatta Metos Drop-In CPL 800

Produktkapasitet	2 GN 1/1
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	355
Paketvolym	0,238
Volymenthet	m ³
Paketvolym	0,238 m ³
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	40
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x40 cm
Nettovikt	28
Nettovikt med ental	28 kg
Bruttovikt	28
Vikt inkl. emballage	28 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,5
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	2,2
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Remarks (misc.)	öppning 655x550 mm
Funktion	Varm
Storlek GN	2GN1/1
Anslutningseffekt kW	0,5

Keramisk värmeplatta Metos Drop-In CPL 800