

Huurretaso Metos Drop-In FrP 1200

Huurretaso 3 x GN 1/1 syvyys 20 mm. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkokuorausta

- kylmäkone kiinnitetty altaan pohjaan, jolloin laite on liikuteltavissa yhtenä kokonaisuutena
- allas kylmäputkitettu ja eristetty
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta



Huurretaso Metos Drop-In FrP 1200

Tuotteen kapasiteetti	3 GN 1/1
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	500
Pakkauksen tilavuus	0,481
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,481 m ³
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	55
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x55 cm
Nettopaino	56
Nettopaino	56 kg
Bruttopaino	63
Pakkauksen paino	63 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,32
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäröinnin halkaisija	21/16
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	90
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 1086x555 mm

Huurretaso Metos Drop-In FrP 1200

Toiminto	kylmä
GN-koko	3GN1/1
Tehoalue kW	0,32