


Keramisk plate u/overhulle

Metos D-I CPI 1200

Keramisk varmeplate 3x GN 1/1. I møbelet, uttrekkbar modell uten ytre foring

- bassengkantens høyde 15 mm fra møbeloverflaten
- temperaturjustering med strømkontroll



Keramisk plate u/overhulle Metos D-I CPI 1200

Produktkapacitet	3 GN 1/1
Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	355
Pakkevolum inkl. emballasje	0,35
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,35 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	40
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x70x40 cm
Netto vekt	42
Net weight with unit	42 kg
Bruttovekt	42
Vekt inkl. emballasje	42 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,75
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	3,3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Remarks (misc.)	öppning 1055x550 mm
Funksjon	Varm
GN størrelse	3GN1/1
Tilkoblingseffekt kW	0,75

Keramisk plate u/overhulle Metos D-I CPI 1200