


Keramisk värmeplatta

Metos Drop-In CPL 1200

Keramisk värmeplatta 3x GN 1/1. I möbeln infällbar modell utan yttre fodring

- bassängkantens höjd 15 mm från möbelytan
- temperaturrens justering med effektreglage



Keramisk värmeplatta Metos Drop-In CPL 1200

Produktkapasitet	3 GN 1/1
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	355
Paketvolym	0,35
Volymenthet	m3
Paketvolym	0,35 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	40
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x70x40 cm
Nettovikt	42
Nettovikt med ental	42 kg
Bruttovikt	42
Vikt inkl. emballage	42 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,75
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	3,3
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Remarks (misc.)	öppning 1055x550 mm
Funktion	Varm
Storlek GN	3GN1/1
Anslutningseffekt kW	0,75

Keramisk värmeplatta Metos Drop-In CPL 1200