

Lokk Tallerkendispenser D-I Metos D-I Ø270Mm Sylinder

Lokk for ett 270mm tallerkensylinder. Beskytter tallerkener mot smus



Lokk Tallerkendispenser D-I Metos D-I Ø270Mm Sylinder

Bredde mm	288
Dyp mm	288
Høyde mm	50
Pakkevolum ink. emballasje	0,01
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,01 m3
Lengde på forpakning	0
Bredde på forpakning	0
Høyde på forpakning	0
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	0x0x0 cm
Netto vekt	3
Net weight with unit	3 kg
Bruttovekt	3
Vekt inkl. emballasje	3 kg
Vektenhet	kg

Lokk Tallerkendispenser D-I Metos D-I Ø270Mm Sylinder

Produktkapacitet	ca. 130 tallerker
Bredde mm	400
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	0,347
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,347 m3
Lengde på forpakning	45
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	45x70x110 cm
Netto vekt	45

Lokk Tallerkendispenser D-I Metos D-I Ø270Mm Sylinder

Net weight with unit	45 kg
Bruttovekt	50
Vekt inkl. emballasje	50 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,7
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	3,1
Beskyttelsesgrad (IP)	20
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Funksjon	Varm
Tilkoblingseffekt kW	0,7
Belysning	Uten belysning

Lokk Tallerkendispenser D-I Metos D-I Ø270Mm Sylinder

Bredde mm	400
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	0,347
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,347 m ³
Lengde på forpakning	45
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	45x70x110 cm
Netto vekt	45
Net weight with unit	45 kg
Bruttovekt	49

Lokk Tallerkendisenser D-I Metos D-I Ø270Mm Sylinder

Vekt inkl. emballasje	49 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,7
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	3,1
Beskyttelsesgrad (IP)	20
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Funksjon	Varm
Tilkoblingseffekt kW	0,7
Belysning	Uten belysning