

## Kansi Metos Proff PD- lautasjakelijalle

Kansi auttaa pitämään ylimmät lautasen lämpimänä jakamiseen saakka ja suojaavat niitä lialta varastoinnin aikana.

- kattaa molemmat sylinterit
- yhteensopiva Proff PD, PDW, PDT ja PDWT jakelimien kanssa.
- ruostumatonta terästä



## Kansi Metos Proff PD-lautasjakelijalle

Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	100
Pakkauksen tilavuus	0,01
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,01 m3
Pakkauksen leveys	0
Pakkauksen syvyys	0
Pakkauksen korkeus	0
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	0x0x0 cm
Nettopaino	4
Nettopaino	4 kg
Bruttopaino	4
Pakkauksen paino	4 kg
Painon yksikkö	kg

## Kansi Metos Proff PD-lautasjakelijalle

Tuotteen kapasiteetti	n. 65 lautasta
Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,347
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,347 m3
Pakkauksen leveys	45
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	45x70x110 cm
Nettopaino	45

## Kansi Metos Proff PD-lautasjakelijalle

Nettopaino	45 kg
Bruttopaino	50
Pakkauksen paino	50 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,7
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	3,1
IP-luokitus	20
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Toiminto	lämmin
Tehoalue kW	0,7
Valaistus	ei valaistusta