

## Ylätaso 1200 Metos Proff SKY-HFG

SKY yläosassa haloterm-lämpösäteilijä. Hylly karkaistua lasia

- ylätason leveys 300 mm
- tukirakenne ruostumatonta terästä
- asiakkaan puolella yläosassa pisarasuoja + kääntyvä etulasi, karkaistu lasi
- tilattava aina yhdessä Proff-kalusteen kanssa

Lisävaruste:

- sivulasi



## Ylätaso 1200 Metos Proff SKY-HFG

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Tuotteen leveys mm       | 1150           |
| Tuotteen syvyys mm       | 300/562        |
| Tuotteen korkeus mm      | 400            |
| Pakkauksen tilavuus      | 0,287          |
| Tilavuuden yksikkö       | m3             |
| Pakkauksen tilavuus      | 0,287 m3       |
| Pakkauksen leveys        | 117            |
| Pakkauksen syvyys        | 58,5           |
| Pakkauksen korkeus       | 42             |
| Pakkausmitan yksikkö     | cm             |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 117x58,5x42 cm |
| Nettopaino               | 27,9           |
| Nettopaino               | 27,9 kg        |
| Bruttopaino              | 27,9           |
| Pakkauksen paino         | 27,9 kg        |
| Painon yksikkö           | kg             |
| Liitäntäteho kW          | 0,6            |
| Sulakkeen koko A         | 16             |
| Liitäntäjännite V        | 230            |
| Vaiheiden määrä          | 1NPE           |
| Taajuus Hz               | 50/60          |
| Käynnistysvirta A        | 2,7            |
| IP-luokitus              | 43             |
| Sähköliitännän valmius   | Puolikiinteä   |

## Ylätaso 1200 Metos Proff SKY-HFG

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 1200x650mm taso + 13 GN1/1-100 |
| Tuotteen leveys mm    | 1200                           |
| Tuotteen syvyys mm    | 650                            |
| Tuotteen korkeus mm   | 900                            |
| Pakkauksen tilavuus   | 1,073                          |

## Ylätaso 1200 Metos Proff SKY-HFG

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Tilavuuden yksikkö       | m3                |
| Pakkauksen tilavuus      | 1,073 m3          |
| Pakkauksen leveys        | 130               |
| Pakkauksen syvyys        | 75                |
| Pakkauksen korkeus       | 110               |
| Pakkausmitan yksikkö     | cm                |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 130x75x110 cm     |
| Nettopaino               | 95                |
| Nettopaino               | 95 kg             |
| Bruttopaino              | 95                |
| Pakkauksen paino         | 95 kg             |
| Painon yksikkö           | kg                |
| Liitäntäteho kW          | 1,4               |
| Sulakkeen koko A         | 16                |
| Liitäntäjännite V        | 230               |
| Vaiheiden määrä          | 1NPE              |
| Taajuus Hz               | 50/60             |
| Käynnistysvirta A        | 6,3               |
| IP-luokitus              | 43                |
| Sähköliitännän valmius   | Pistoke           |
| Ohjaustyyppi             | elektromekaaninen |
| Puhdistus                | käsin pesu        |
| GN-koko                  | 13 GN1/1-100      |
| Kammioiden määrä         | 3                 |
| Tehoalue kW              | 1,4               |
| Valaistus                | ei valaistusta    |
| Vaunutäyttö              | Ei                |
| Kostutus                 | Ei                |
| Ajastin                  | Ei                |

# Ylätaso 1200 Metos Proff SKY-HFG

## Ylätaso 1200 Metos Proff SKY-HFG

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Tuotteen kapasiteetti    | 1200x650mm taso + 13 GN1/1-100 |
| Tuotteen leveys mm       | 1200                           |
| Tuotteen syvyys mm       | 650                            |
| Tuotteen korkeus mm      | 900                            |
| Pakkauksen tilavuus      | 1,031                          |
| Tilavuuden yksikkö       | m3                             |
| Pakkauksen tilavuus      | 1,031 m3                       |
| Pakkauksen leveys        | 125                            |
| Pakkauksen syvyys        | 75                             |
| Pakkauksen korkeus       | 110                            |
| Pakkausmitan yksikkö     | cm                             |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 125x75x110 cm                  |
| Nettopaino               | 95                             |
| Nettopaino               | 95 kg                          |
| Bruttopaino              | 95                             |
| Pakkauksen paino         | 95 kg                          |
| Painon yksikkö           | kg                             |
| Liitäntäteho kW          | 1,4                            |
| Sulakkeen koko A         | 16                             |
| Liitäntäjännite V        | 230                            |
| Vaiheiden määrä          | 1NPE                           |
| Taajuus Hz               | 50/60                          |
| Käynnistysvirta A        | 6,1                            |
| IP-luokitus              | 43                             |
| Sähköliitännän valmius   | Pistoke                        |
| Puhdistus                | käsin pesu                     |
| GN-koko                  | 13 GN1/1-100                   |
| Kammioiden määrä         | 3                              |
| Tehoalue kW              | 1,4                            |

## Ylätaso 1200 Metos Proff SKY-HFG

|             |                |
|-------------|----------------|
| Valaistus   | ei valaistusta |
| Vaunutäyttö | Ei             |
| Kostutus    | Ei             |
| Ajastin     | Ei             |

## Ylätaso 1200 Metos Proff SKY-HFG

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Tuotteen leveys mm       | 1200              |
| Tuotteen syvyys mm       | 650               |
| Tuotteen korkeus mm      | 900               |
| Pakkauksen tilavuus      | 1,031             |
| Tilavuuden yksikkö       | m3                |
| Pakkauksen tilavuus      | 1,031 m3          |
| Pakkauksen leveys        | 125               |
| Pakkauksen syvyys        | 75                |
| Pakkauksen korkeus       | 110               |
| Pakkausmitan yksikkö     | cm                |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 125x75x110 cm     |
| Nettopaino               | 95                |
| Nettopaino               | 95 kg             |
| Bruttopaino              | 119               |
| Pakkauksen paino         | 119 kg            |
| Painon yksikkö           | kg                |
| Liitäntäteho kW          | 1,4               |
| Sulakkeen koko A         | 16                |
| Liitäntäjännite V        | 230               |
| Vaiheiden määrä          | 1NPE              |
| Taajuus Hz               | 50                |
| Käynnistysvirta A        | 6,3               |
| IP-luokitus              | 43                |
| Sähköliitännän valmius   | Pistoke           |
| Ohjaustyyppi             | elektromekaaninen |

## Ylätaso 1200 Metos Proff SKY-HFG

|           |            |
|-----------|------------|
| Puhdistus | käsin pesu |
| GN-koko   | 8          |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Tehoalue kW           | 1,4            |
| Valaistus             | ei valaistusta |
| Vetolaatikoiden määrä | 8              |
| Vaunutäyttö           | Ei             |
| Kostutus              | Ei             |
| Ajastin               | Ei             |

## Ylätaso 1200 Metos Proff SKY-HFG

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tuotteen leveys mm       | 1200          |
| Tuotteen syvyys mm       | 650           |
| Tuotteen korkeus mm      | 900           |
| Pakkauksen tilavuus      | 1,031         |
| Tilavuuden yksikkö       | m3            |
| Pakkauksen tilavuus      | 1,031 m3      |
| Pakkauksen leveys        | 125           |
| Pakkauksen syvyys        | 75            |
| Pakkauksen korkeus       | 110           |
| Pakkausmitan yksikkö     | cm            |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 125x75x110 cm |
| Nettopaino               | 95            |
| Nettopaino               | 95 kg         |
| Bruttopaino              | 95            |
| Pakkauksen paino         | 95 kg         |
| Painon yksikkö           | kg            |
| Liitäntäteho kW          | 0,6           |
| Sulakkeen koko A         | 16            |
| Liitäntäjännite V        | 230           |
| Vaiheiden määrä          | 1NPE          |
| Taajuus Hz               | 50/60         |

## Ylätaso 1200 Metos Proff SKY-HFG

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Käynnistysvirta A      | 2,7        |
| IP-luokitus            | 43         |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke    |
| Puhdistus              | käsin pesu |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Kammioiden määrä | 8              |
| Tehoalue kW      | 0,6            |
| Valaistus        | ei valaistusta |
| Vaunutäyttö      | Ei             |
| Kostutus         | Ei             |
| Ajastin          | Ei             |

## Ylätaso 1200 Metos Proff SKY-HFG

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Tuotteen kapasiteetti    | 3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100 |
| Tuotteen leveys mm       | 1200                      |
| Tuotteen syvyys mm       | 650                       |
| Tuotteen korkeus mm      | 900                       |
| Pakkauksen tilavuus      | 0,963                     |
| Tilavuuden yksikkö       | m <sup>3</sup>            |
| Pakkauksen tilavuus      | 0,963 m <sup>3</sup>      |
| Pakkauksen leveys        | 125                       |
| Pakkauksen syvyys        | 70                        |
| Pakkauksen korkeus       | 110                       |
| Pakkausmitan yksikkö     | cm                        |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 125x70x110 cm             |
| Nettopaino               | 85                        |
| Nettopaino               | 85 kg                     |
| Bruttopaino              | 93                        |
| Pakkauksen paino         | 93 kg                     |
| Painon yksikkö           | kg                        |
| Liitäntäteho kW          | 2,2                       |
| Sulakkeen koko A         | 16                        |

## Ylätaso 1200 Metos Proff SKY-HFG

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Liitäntäjännite V | 230   |
| Vaiheiden määrä   | 1NPE  |
| Taajuus Hz        | 50/60 |
| Käynnistysvirta A | 9,5   |
| IP-luokitus       | 43    |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Sähköliitännän valmius | Pistoke                   |
| Ohjaustyyppi           | elektromekaaninen         |
| Puhdistus              | käsin pesu                |
| GN-koko                | 3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100 |
| Kammioiden määrä       | 3                         |
| Tehoalue kW            | 2,2                       |
| Valaistus              | ei valaistusta            |
| Vaunutäyttö            | Ei                        |
| Kostutus               | Ei                        |
| Ajastin                | Ei                        |

## Ylätaso 1200 Metos Proff SKY-HFG

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Tuotteen kapasiteetti    | 3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100 |
| Tuotteen leveys mm       | 1200                      |
| Tuotteen syvyys mm       | 650                       |
| Tuotteen korkeus mm      | 900                       |
| Pakkauksen tilavuus      | 0,963                     |
| Tilavuuden yksikkö       | m3                        |
| Pakkauksen tilavuus      | 0,963 m3                  |
| Pakkauksen leveys        | 125                       |
| Pakkauksen syvyys        | 70                        |
| Pakkauksen korkeus       | 110                       |
| Pakkausmitan yksikkö     | cm                        |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 125x70x110 cm             |
| Nettopaino               | 95                        |
| Nettopaino               | 95 kg                     |

## Ylätaso 1200 Metos Proff SKY-HFG

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bruttopaino       | 105    |
| Pakkauksen paino  | 105 kg |
| Painon yksikkö    | kg     |
| Liitäntäteho kW   | 2,2    |
| Sulakkeen koko A  | 16     |
| Liitäntäjännite V | 230    |
| Vaiheiden määrä   | 1NPE   |



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Taajuus Hz             | 50/60                     |
| Käynnistysvirta A      | 9,8                       |
| IP-luokitus            | 43                        |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke                   |
| Toiminto               | lämmin                    |
| GN-koko                | 3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100 |
| Tehoalue kW            | 2,2                       |
| Valaistus              | ei valaistusta            |
| Lasikkotyyppi          | luukut                    |
| Yläosa                 | ilman yläosaa             |
| Malli                  | Proff                     |
| Kaappien määrä         | 3                         |
| Säilytystila           | hyllyt                    |

## Ylätaso 1200 Metos Proff SKY-HFG

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 3 X GN1/1-150 haude |
| Tuotteen leveys mm    | 1200                |
| Tuotteen syvyys mm    | 650                 |
| Tuotteen korkeus mm   | 900                 |
| Pakkauksen tilavuus   | 0,702               |
| Tilavuuden yksikkö    | m3                  |
| Pakkauksen tilavuus   | 0,702 m3            |
| Pakkauksen leveys     | 120                 |
| Pakkauksen syvyys     | 65                  |

## Ylätaso 1200 Metos Proff SKY-HFG

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Pakkauksen korkeus       | 90           |
| Pakkausmitan yksikkö     | cm           |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 120x65x90 cm |
| Nettopaino               | 85           |
| Nettopaino               | 85 kg        |
| Bruttopaino              | 85           |
| Pakkauksen paino         | 85 kg        |
| Painon yksikkö           | kg           |
| Liitäntäteho kW          | 1,65         |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Sulakkeen koko A       | 16                |
| Liitäntäjännite V      | 230               |
| Vaiheiden määrä        | 1NPE              |
| Taajuus Hz             | 50/60             |
| Käynnistysvirta A      | 7,2               |
| IP-luokitus            | 43                |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke           |
| Ohjaustyyppi           | elektromekaaninen |
| Puhdistus              | käsin pesu        |
| GN-koko                | 3 X GN1/1-150     |
| Tehoalue kW            | 1,65              |
| Valaistus              | ei valaistusta    |
| Vaunutäyttö            | Ei                |
| Kostutus               | Ei                |
| Ajastin                | Ei                |