

# Nedkylnings-/frysningsskåp

## Metos EVJ800 MDF70L

Nedfrysningsskåpet Metos Start MDF70L är avsett för snabb kylning och frysning av varm mat. Mat som ska kylas ned kan flyttas direkt i GN-kärnen till skåpets hyllgejdrar.

Metos Start MDF50L har två funktioner: djupkylning och djupfrysning. djup kylning: kyler 5xGN2/1 rätter på 30-48 kg från + 65°C till + 6°C på 240 minuter, eller 16-18 kg + 65°C till +10°C på 120 minuter; djupfrysning: kyler 5xGN1/1 rätter på 48 kg från +0...-18C på 12 timmar. (de uppgivna kapaciteterna kg/h är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller i alla förhållanden). När tiden för frysning är över går skåpet över till att fungera som en vanlig frys.

Nedfrysningsskåpet har fem par GN2/1-dimensionerade hyllgejdrar. Gejderna kan lätt lösgöras för flytt eller rengöring, gejderavståndet är 50 mm. Hyllor finns tillgängliga som extra tillbehör.

Skåpet är lättstädat tack vare sin konstruktion i rostfritt stål, rundade innerhörn och lätt löstagbara gejdrar. Dessutom har apparaten automatisk avfrostning och förångning av smältvatten samt möjlighet att starta avfrostning manuellt.

Skåpet har vänsterhängd dörr, vars tätning lätt kan bytas. Den låsbara självstängande dörren förblir öppen om den öppnats i 90° vinkel. Nedkylningsskåpets aggregat finns i skåpets övre del. Displayen ger varningsinformation ifall den inställda temperaturen under- eller överskrids.

- vänsterhängd låsbar dörr
- 5 par hyllgejdrar för GN2/1-kärl
- lätt löstagbara gejdrar
- automatisk avfrostning och förångning av smältvatten
- ytter- och innerbeklädnad



av rostfritt stål

- CFC- och HCFC-polyuretanisolering
- rundade hörn inuti
- rostfria justerbara ben
- EVJ styrning
- luftkyld
- kylmedium R290

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- extra gejderpar
- hyllor
- pedal av rostfritt stål
- CFC- och HCFC-polyuretanisolering
- rundade hörn inuti
- rostfria justerbara ben
- EVJ styrning
- luftkyld
- kylmedium R290

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- extra gejderpar
- hyllor
- pedal

## Nedkylnings-/frysningsskåp Metos EVJ800 MDF70L

Produktkapasitet	36-42kg / 12h, +0C -> -18C
Bredd mm	700
Djup mm	830
Höjd mm	2080
Paketvolym	1,449
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,449 m3
Längd på förpackning	89
Bredd på förpackning	74
Höjd på förpackning	220
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	89x74x220 cm
Nettovikt	133
Nettovikt med ental	133 kg
Bruttovikt	148
Vikt inkl. emballage	148 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,28
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	6,5
Typ av anslutning	Stickkontakt
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	750
Remarks (refrigeration)	R404A fram till 10/2017
Råmaterial	rostfritt stål
Dörrhängning	vänster

## Nedkylnings-/frysningsskåp Metos EVJ800 MDF70L

Storlek GN	2/1
Antal kammare	1
Hyllstorlek mm	650x530
Belysning	LED
Kylenhet	Med kylenhet
Avfrostning	Automatisk
Insticksgivare	Nej
Beskickningsvagn	Nej
Glasdörr	Nej