

# Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox C180 konepesunkestävä

Metos Thermobox C180 konepesunkestävä - ruoankuljetusvaunu on tehokas ratkaisu ruoan kylmäsäilytykseen ja -kuljettamiseen. Vaunun ilman kompressoria oleva, aktiivijäähdytys varmistaa ruoan säilytykselle ja kuljetukselle turvalliset ja laadukkaat olosuhteet.

Polyuretaanieristeen ansiosta vaunu on erittäin energiatehokas ja se mahtuu pienelle pinta-alalle. Polyuretaanieriste jäykistää tehokkaasti myös vaunun rakenteen ja vaunu kestää päivittäisessä käytössä erittäin kovaa kulutusta. Lämpötilan säätöyksikkö sijaitsee vaunun takaosassa ja siinä on suuri digitaalinen lämpötilanäyttö.

Vaunu on helppo pitää puhtaana ja sen voi pestä vaununpesukoneessa. Sen täysin saumaton sisäosa on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Sisänurkat ja sivuseiniin vedetyt GN-johteet ovat pyöristetyt. Suuret kumipyörät sekä puskuri ja ergonominen työntökahva vaunun ympärillä tekevät vaunun käsittelyn kevyeksi ja helpoksi. Tukeva ovi avautuu kätevästi vetämällä rungon suojaan upotetusta vetokahvasta. Ovi taittuu sivulle 270 astetta.

- yhden kaapin kapasiteetti on 12xGN1/1, johdeväli 80 mm, kaapin sisämitta: 330x540x1000 mm
- lämpötila alue +1°...+9°C, tehdasasetus +3°C
- neljä Ø160 mm kokoista rst pyörää, kumirenkailla. Kaksi kääntyvää jarruilla ja kaksi kiinteää ilman jarrua
- sinisen vaunun ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen kulmat PVC-muovia
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- Shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m
- LED



valo kertoo, kun laite on toiminnassa

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- kaksi lisäkahvaa
- punainen tai musta väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru valo kertoo, kun laite on toiminnassa

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- kaksi lisäkahvaa
- punainen tai musta väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru

## Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox C180 konepesunkestävä

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Tuotteen kapasiteetti    | 12 x GN 1/1-65 |
| Kapasiteetti             | 12 x GN 1/1-65 |
| Sisämitat mm             | 330x540x1000   |
| Tuotteen leveys mm       | 525            |
| Tuotteen syvyys mm       | 830            |
| Tuotteen korkeus mm      | 1355           |
| Pakkauksen tilavuus      | 0,72           |
| Tilavuuden yksikkö       | m3             |
| Pakkauksen tilavuus      | 0,72 m3        |
| Pakkauksen leveys        | 58             |
| Pakkauksen syvyys        | 88             |
| Pakkauksen korkeus       | 141            |
| Pakkausmitan yksikkö     | cm             |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 58x88x141 cm   |
| Nettopaino               | 70             |
| Nettopaino               | 70 kg          |
| Bruttopaino              | 75             |
| Pakkauksen paino         | 75 kg          |
| Painon yksikkö           | kg             |
| Liitäntäteho kW          | 0,245          |
| Sulakkeen koko A         | 10             |
| Liitäntäjännite V        | 230            |
| Vaiheiden määrä          | 1NPE           |
| Taajuus Hz               | 50             |
| IP-luokitus              | 66             |
| Sähköliitännän valmius   | Pistoke        |
| Puhdistus                | konepestävä    |
| Toiminto                 | kylmä          |
| GN-koko                  | 1/1            |

## Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox C180 konepesunkestävä

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Lämpötila-alue °C | +1°...+9°C       |
| Ominaisuudet      | 30kg / johdepari |
| Johdeväli mm      | 80               |
| Kammioiden määrä  | 1                |
| Kantavuus kg      | 108              |