

Astianpesukone Metos Master Aqua 50T 400V3N~

Luotettava Metos Master Aqua 50T on ammattikeittiökäyttöön suunniteltu perusmallinen pöydänalusastianpesukone. Käyttämällä astianpesukoneeseen yhteensopivia pöytiä ja vaunuja, saat helposti rakennettua pieneen baariin tai päiväkotiin soveltuvan astianpesupisteen.

Mikäli koneen tyhjennystä ei voida liittää lattiakaivoon on tilattava tyhjennospumpullinen Metos Master Aqua 50T PS, jolloin pesuveden tyhjennys liitetään pesupöydän altaan viemärointiin. Mukana sähköjohto, ei sisällä pistotulppaa.

Lisävarusteena saatavan pesuaineannostelijan (nestemäiselle pesuaineelle) avulla voit unohtaa pesuaineen annostelun, sillä annostelija tekee sen puolestasi ja pitää samalla pesuaineen määrän aina vakiona.

- neljä pesuohjelmaa (1, 1,5, 2 and 3 minuuttia)
- astian maksimikorkeus 320 mm
- lämpötilan merkkivalo osoittaa riittävän allas- ja loppuhuuhtelun lämpötilan
- ääni- ja lämpöeristetty luukku ja katto
- helposti irrotettavat pesu- ja huuhtelutarvikkeet
- altaan pyöristetyt nurkat helpottavat puhdistusta ja parantavat hygieniää
- vedenkulutus 2,3 l/kori (200kPa paineella)
- korikoko 500x500 mm
- boileri kapasiteetti 5,7 l
- allastilavuus 29 l
- melutaso 63 dB(A)
- kosketusnäyttö etupaneelin yläosassa
- Soft start

Toimitukseen sisältyy:

- huuhteluaineannostelija
- lautaskori, lasikori ja aterinsuppilo
- muovinen tulovesiletku

Lisävarusteet (tilattava erikseen):

- jalusta
- pesuaineannostelija
- paineenkorotuspumppu (tilattava laitteen yhteydessä)



- lisäkorit
- pesupöydät ja vaunut
- lisäkorit
- pesupöydät ja vaunut

Astianpesukone Metos Master Aqua 50T 400V3N~

Tuotteen kapasiteetti	n. 20 koria/tunti
Tuotteen leveys mm	590
Tuotteen syvyys mm	600
Tuotteen korkeus mm	850
Pakkauksen tilavuus	0,451
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,451 m ³
Pakkauksen leveys	68
Pakkauksen syvyys	67
Pakkauksen korkeus	99
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	68x67x99 cm
Nettopaino	67
Nettopaino	67 kg
Bruttopaino	72
Pakkauksen paino	72 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	5,15
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	95
Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"
Lämpimän veden virtaama l/min.	10
Lämminvesiliitännän korkeus mm	50
Viemäröinnin halkaisija	30
Viemäröinnin virtaama l/s	3

Astianpesukone Metos Master Aqua 50T 400V3N~

Viemäröinnin korkeus mm	95
Äänenpainetaso dB	63
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Pesukorin koko mm	500x500
Ohjelmitavuus	valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä	4
Eristys	eristämätön
Pesutapa	normaalipesu
Tyhjennyspumppu	Ei
Malli	Aqua 50T