

# Grillkjølebenk Metos

## Classic GR1600-GN2Lx3-ML

Høyden på Metos Classic GR-1600-GN2L-GN2L-ML-GN2L grillskuffesystem er 650 mm, noe som gjør det mulig å plassere grillutstyr på toppen av møblene.

Det senkede Metos Classic GR-1600-GN2L-GN2L-ML-GN2L grill skuffesystemet har skuffer for seks GN1 / 1-150 containere. Overåpende teleskopskinne skinner gjør det enkelt å endre GN-beholderen og åpne og lukke kassen glatt og raskt.

Lokket på grillskuffen er godt isolert, noe som forhindrer at varmen fra grillutstyret kommer inn i kjølerommet. Temperaturområdet til kjøleskapet er + 4 ° C ... + 10 °, med termostaten børverdi + 1 ° C ... + 10 °. Uretanisolasjonen på rammen er støpt gjennom hele, noe som dermed holder den kalde luften inne i enheten mer effektivt, og kaldt sprengning fordeler det jevnt gjennom møblene. Grillskuffesystemet har elektronisk kontroll med digital temperaturvisning. Kontrollpanelet er trukket tilbake og dermed beskyttet mot kollisjoner.

De avrundede innerste hjørnene i rustfritt stål og verktøyfrie avtakbare skuffeskinne gjør det enkelt å rengjøre grillskuffen. Den flate overflaten på de ergonomiske håndtakene er enkle å holde rene. Et avtakbart filter som kan vaskes i vann foran kondensatoren forhindrer at maskinen blir skitten. Enheten har automatisk avriming og fordampning av smeltevann, dreneringsalternativ som standard. Grillskuffesystemet har en lett å vedlikeholde kjølemaskin av typen Cassette. Skuffetettingene kan byttes uten verktøy. Grillskuffesystemet leveres med braketter for å feste strømledningen til bunnen av apparatet, noe som gjør det lettere å holde gulvet rent



under apparatet.

- høyden på enheten 650 mm
- kapasitet 6xGN1 / 1-150 skuffer (GN-containerer er ikke inkludert)
- temperaturområdet til kjølemaskinen er + 4 ° C ... + 10 °, med termostaten børverdi + 1 ° C ... + 10 °
- jevnt, isolert nøytralt nivå
- overhengende teleskopskinne
- elektronisk kontroll
- avtakbart, vannvaskbart kondensfilter
- standard dreneringsalternativ
- enkelt utskiftbare pakninger
- uttrekkbar kjølemaskin av kassetypen
- digital temperaturvisning
- støpt uretanisolering
- automatisk avriming og fordamping av smeltevann
- konstruksjon i rustfritt stål
- justerbare føtter +20 ...- 45 mm

#### LEVERING INKLUDERER:

- braketter for å feste strømledningen

#### TILBEHØR (bestilles separat):

- GN-containerer
- indre sokkel for skuff
- innerramme for GN-containerer i forskjellige størrelser under apparatet.

- høyden på enheten 650 mm
- kapasitet 6xGN1 / 1-150 skuffer (GN-containerer er ikke inkludert)
- temperaturområdet til kjølemaskinen er + 4 ° C ... + 10 °, med termostaten børverdi + 1 ° C ... + 10 °
- jevnt, isolert nøytralt nivå
- overhengende teleskopskinne
- elektronisk kontroll
- avtakbart, vannvaskbart kondensfilter
- standard dreneringsalternativ
- enkelt utskiftbare pakninger
- uttrekkbar kjølemaskin av kassetypen
- digital temperaturvisning
- støpt uretanisolering
- automatisk avriming og fordamping av smeltevann
- konstruksjon i rustfritt stål
- justerbare føtter +20 ...- 45 mm

#### LEVERING INKLUDERER:

- braketter for å feste strømledningen

#### TILBEHØR (bestilles separat):

- GN-containerer
- indre sokkel for skuff
- innerramme for GN-containerer i forskjellige størrelser

## Grillkjølebenk Metos Classic GR1600-GN2Lx3-ML

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	650
Pakkevolum inkl. emballasje	0,951
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,951 m3
Lengde på forpakning	163
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	82
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	163x70x82 cm
Netto vekt	120
Net weight with unit	120 kg
Bruttovekt	141
Vekt inkl. emballasje	141 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,42
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	85
Funksjon	Kald
Tilkoblingseffekt kW	0,42
Belysning	Uten belysning
Antall skuff	6

## Grillkjølebenk Metos Classic GR1600-GN2Lx3-ML

Oppbevaring

Esker

Tining

Automatisk