

Ungsgrupp Metos Chef220/220/220/2908-400

Ungsgrupp med 3 st Chef 22 stekugnar och stativ Chef 2908.

CHEF 22 STEKUGN

- ugnens cell, dörr och ytor i rostfritt stål
- temperaturreglering: +50-300°C
- separata reglering för uppe- och nede värmelementer
- ventil för fuktighets manuell eliminering
- två par lösbara gejder Extra utrustningar:
- stekstenar av täljsten



Ungsgrupp Metos Chef220/220/220/2908-400







Produktkapacitet	3 x uuni à 1xGN2/1 tai 2xGN1/1
Bredde mm	800
Dyp mm	800
Høyde mm	1640
Pakkevolum inkl. emballasje	1,625
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,625 m3
Lengde på forpakning	90
Bredde på forpakning	95
Høyde på forpakning	190
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	90x95x190 cm
Netto vekt	175
Net weight with unit	175 kg
Bruttovekt	195
Vekt inkl. emballasje	195 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	14,1
Sikringsstørrelse A	20
Spenning V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	20
Beskyttelsesgrad (IP)	X3
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Strømtype	elektrisk
Råmateriale	rustfritt stål
Driftstype	Elektromekanisk
Hengselplassering	venstre

Ugnsgrupp Metos Chef220/220/220/2908-400

Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	50-300
Brettstørrelse mm	1xGN2/1or 2xGN1/1
Maks temperatur °C	300
Tilkoblingseffekt kW	14,1
Temperaturføler	Nei
Hånddusj	Nei
Avkalkning	Nei
Luffukter	Ja
Timer	Ja



METOS CHEF 200 / 220 / 240



- (2) R 3/4", CHEF 200 / 240
- (4) R 3/8", CHEF 240
- (8) duct 30x50 mm