

## Vannpåfyllingskran Futura Stek Metos Futura W

Möjliggör tillsättning av kallvatten i pannan. Kranen placerad vid pannans bakkant

- elektroniskt reglage från kontrollpanelen i framkanten



## Vannpåfyllingskran Futura Stek Metos Futura W

Pakkevolum inkl. emballasje	0,01
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,01 m3
Lengde på forpakning	0
Bredde på forpakning	0
Høyde på forpakning	0
Transport mål (LxDxH)	0x0x0
Netto vekt	2
Net weight with unit	2 kg
Bruttovekt	2,5
Vekt inkl. emballasje	2,5 kg
Vektenhet	kg
Kaldt vann diam.	R314"

## Vannpåfyllingskran Futura Stek Metos Futura W

Produktkapasitet	1x stekzon
Bredde mm	600
Dyp mm	818
Høyde mm	960
Pakkevolum inkl. emballasje	1,067
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,067 m3
Lengde på forpakning	92
Bredde på forpakning	100
Høyde på forpakning	116
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	92x100x116 cm
Netto vekt	111
Net weight with unit	111 kg
Bruttovekt	131
Vekt inkl. emballasje	131 kg

## Vannpåfyllingskran Futura Stek Metos Futura W

Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	7,5
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	10,9
Beskyttelsesgrad (IP)	X3
Type elektrisk tilkobling	Fast
Elektrisk tilkobl. høyde mm	350
Strømtype	elektrisk
Råmateriale	rustfritt stål
Driftstype	Elektronisk
Temperatur enhet °C	50-250
Gryte volum liter	60
Tippbar	Elektrisk
Temperaturføler	Nei
Oljefiltrering	Nei
Timer	Nei

## Vannpåfyllingskran Futura Stek Metos Futura W

Produktkapacitet	37 L, stekyta 790 x 530
Bredde mm	850
Dyp mm	806
Høyde mm	954
Pakkevolum ink. emballasje	1,058
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	1,058 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	98
Bredde på forpakning	90
Høyde på forpakning	120

## Vannpåfyllingskran Futura Stek Metos Futura W

Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	98x90x120 cm
Netto vekt	170
Net weight with unit	170 kg
Bruttovekt	200
Vekt inkl. emballasje	200 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	10,5
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	15
Beskyttelsesgrad (IP)	X3
Type elektrisk tilkobling	Fast
Elektrisk tilkobl. høyde mm	360
Strømtype	elektrisk
Råmateriale	rustfritt stål
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	50-250
Gryte volum liter	85
Tippbar	Elektrisk
Temperaturføler	Nei
Oljefiltrering	Nei
Timer	Nei

## Vannpåfyllingskran Futura Stek Metos Futura W

Produktkapacitet	75 L, stekyta 790 * 530
Bredde mm	850
Dyp mm	806

## Vannpåfyllingskran Futura Stek Metos Futura W

Høyde mm	954
Pakkevolum inkl. emballasje	1,058
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,058 m3
Lengde på forpakning	98
Bredde på forpakning	90
Høyde på forpakning	120
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	98x90x120 cm
Netto vekt	170
Net weight with unit	170 kg
Bruttovekt	200
Vekt inkl. emballasje	200 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	10,5
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	15
Beskyttelsesgrad (IP)	X3
Type elektrisk tilkobling	Fast
Elektrisk tilkobl. høyde mm	360
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
Tippbar	Elektrisk
Temperaturføler	Nei
Oljefiltrering	Nei

## Vannpåfyllingskran Futura Stek Metos Futura W

Timer	Nei
-------	-----

## Vannpåfyllingskran Futura Stek Metos Futura W

Pakkevolum inkl. emballasje	0,01
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,01 m3
Lengde på forpakning	0
Bredde på forpakning	0
Høyde på forpakning	0
Transport mål (LxDxH)	0x0x0
Netto vekt	2
Net weight with unit	2 kg
Bruttovekt	2
Vekt inkl. emballasje	2 kg
Vektenhet	kg
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
Tippbar	Manuell
Temperaturføler	Nei
Oljefiltrering	Nei
Timer	Nei

## Vannpåfyllingskran Futura Stek Metos Futura W

Produktkapasitet	100 L, stekyta 1040 * 530
Bredde mm	1100
Dyp mm	806
Høyde mm	954
Pakkevolum inkl. emballasje	1,318
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,318 m3
Lengde på forpakning	122
Bredde på forpakning	90

## Vannpåfyllingskran Futura Stek Metos Futura W

Høyde på forpakning	120
Forpakkingsstørrelse	cm

Transport mål (LxDxH)	122x90x120 cm
Netto vekt	195
Net weight with unit	195 kg
Bruttovekt	225
Vekt inkl. emballasje	225 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	15
Sikringsstørrelse A	25
Spenning V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	22
Beskyttelsesgrad (IP)	X3
Type elektrisk tilkobling	Fast
Elektrisk tilkobl. høyde mm	360
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
Tippbar	Elektrisk
Temperaturføler	Nei
Oljefiltrering	Nei
Timer	Nei

## Vannpåfyllingskran Futura Stek Metos Futura W

Produktkapasitet	50 L, total stekyta 1040 * 530
Bredde mm	1100
Dyp mm	806
Høyde mm	954
Pakkevolum ink. emballasje	1,318

## Vannpåfyllingskran Futura Stek Metos Futura W

Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,318 m3
Lengde på forpakning	122

Bredde på forpakning	90
Høyde på forpakning	120
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	122x90x120 cm
Netto vekt	195
Net weight with unit	195 kg
Bruttovekt	225
Vekt inkl. emballasje	225 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	15,1
Sikringsstørrelse A	25
Spenning V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	21,8
Beskyttelsesgrad (IP)	X3
Type elektrisk tilkobling	Fast
Elektrisk tilkobl. høyde mm	360
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
Gryte volum liter	110
Temperaturføler	Nei
Oljefiltrering	Nei
Timer	Nei